

Santiago, 24 de julio de 2008

**SEÑORA
 MARÍA SOLEDAD CASTRO DOROCHESSI
 JEFA DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
 AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
 SANTIAGO**

**At: Señora Ilania Astorga/Subdepto. Vigilancia y Control Oficial F.
 Coordinadora Programa Control Oficial *Lobesia botrana***

Ref: Certificación de uso de ACIFON 35 WP (azinfos-metil 350 g/kg) en vides de mesa y vinífera para control de *Lobesia botrana*.

ANASAC S.A.C. e I., certifica que es posible recomendar el uso del insecticida ACIFON 35 WP, para control de *Lobesia botrana*, el cual es eficiente y selectivo en variedades de vid vinífera y de mesa.


ACIFON 35 WP para control de *Lobesia botrana*, debe ser aplicado una o dos veces, desde inicio de aparición de racimo hasta bayas de 2 a 4 milímetros, en dosis de 120 g/HI, con un período de protección entre 25 y 30 días por aplicación,

Azinfos-metil, ingrediente activo de ACIFON, tiene tolerancias en vid de mesa y vinífera, según se indica en el cuadro siguiente, y es ampliamente utilizado en diferentes países de Europa para el control de *Lobesia botrana* y otras plagas en vides.

Azinfos-metil (ppm)	E.E.U.U	U.E	Codex	Suiza	China	Corea	Japon	Taiwan
Uva de mesa y vinífera	4	0,05	1	1	1	1	1	0,5

Para el caso de Chile se propone carencia de 18 días.

Atentamente,



Ing. Agr. Francisco Sánchez T.
 Jefe Departamento Técnico y Desarrollo
 División Fitosanidad - ANASAC

OF. DE PARTES CENTRAL
FOLIO SCAN.....17330
23 JUL 2008
PASE A.....Agrícola
CON ANT. <input type="checkbox"/> SAG SIN ANT. <input type="checkbox"/>

S/mt