PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GRUPO QUÍMICO: BOTRAN 5F, fungicida de contacto en base a diclorán perteneciente al grupo químico de las nitroanilinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar delantal impermeable, mascara con filtro, antiparras, guantes de goma y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, mascara con filtro, antiparras, guantes de goma y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación cutánea y ocular, irritación de las vías respiratorias, tos, nausea, vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

En el caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los parpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlo después de los 5 minutos y continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En el caso de inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. En el caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

ANTÍDOTO: No posee antídoto específico.

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento sintomático.

ECOTOXICIDAD: Es ligeramente tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. No tóxico para abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

ALMACENAMIENTO: No almacenar con alimentos, forrajes o semillas, conserve en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS" "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES" "LA ELIMINACIÒN DE RESIDUOS DEBERA EFACTURASE DE ACUERDO CON **INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS **FUENTES DE AGUA"**

"NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE RFINGRESO"

"NO TRANSPORTAR, NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: (56-2) 2635.3800 Centro de Información Toxicológica (Atención las 24 horas). GOWAN CHILE SpA.: (56-32) 286 0698

INSTRUCCIONES PARA EL TRIPLE LAVADO: Agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces, finalmente perfore el envase para evitar su reutilización.

REV: oct 2024

BOTRAN 5F

FUNGICIDA SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

BOTRAN 5F, fungicida con acción preventiva y de contacto, recomendado para el control de las enfermedades descritas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN

Dicloran*...... 46,7% m/m (599,4 g/L.) Coformulantes c.s.p. 100% g. (0,781 L.)

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO №2.987

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL **PRODUCTO**

NO INFLAMABLE ● NO CORROSIVO ● NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto:

FABRICADO POR: GOWAN MILLING LLC

12300 E. Country 8th, Street Yuma, Arizona 85366 **Estados Unidos**

DISTRIBUIDO POR: GOWAN CHILE SpA.

Riñihue 2450-B25-B26 Los Pinos- Reñaca Viña del Mar Teléfono: (56-32) 286 0698

www.gowan.cl



INSTRUCCIONES DE USO

BOTRAN 5F, fungicida con acción preventiva y de contacto recomendado para el control de las enfermedades mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso en los cultivos indicados en el mismo cuadro.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | Dosis cc/hl | OBSERVACIONES |
|--|---|--------------------|--|
| VIDES DE MESA, VINÍFERAS Y PISQUERAS. | Pudrición Gris, Botritis (Botrytis <i>cinerea</i>) | 230 - 320 | Aplicar en floración o cierre de racimo o pinta o precosecha, alternando con fungicidas de otros grupos químicos. Utilizar la concentración mayor cuando existan condiciones ambientales muy favorables para el desarrollo de la enfermedad. Para conducción en parrón español se recomienda utilizar un volumen de agua de 1.000 a 1.500 l/há, y para vides en espaldera de 400 a 1.000 l/há, en ambos casos de acuerdo con el estado fenológico del cultivo y el equipo de aplicación. |
| FRUTALES DE CAROZO (Durazneros, nectarines, ciruelos, cerezos, damascos, pluots, plumcots) | Botritis (<i>Botrytis</i> <i>cinerea</i>) | 3.0 – 3.75 L/ha | Aplicar en floración, entre botón floral y caída de chaquetas, una aplicación por temporada, con volumen de agua entre 1.500 y 2.000 L/há., de acuerdo con el estado fenológico y el equipo de aplicación. alternando con fungicidas de otros grupos químicos. Utilizar la concentración mayor cuando existan condiciones ambientales altamente favorables para el desarrollo de la enfermedad y la concentración menor, cuando la presión de la enfermedad sea baja. |
| Papas | Botritis (<i>Botrytis</i> <i>cinerea</i>) | 1,5 – 2,0 L/ha | Aplicar en forma preventiva con intervalos de 7 días entre aplicaciones. Usar dosis alta cuando se espera una alta presión de la enfermedad Aplicar 1 a 3 veces por temporada. |

INSTRUCCIONES DE USO:

- Utilizar en un programa de tratamientos alternando con fungicidas de distinto modo de acción, para controlar el eventual desarrollo de cepas resistentes
- Usar dosis menor con baja presión de la enfermedad y dosis mayor con presiones medias a altas.
- Aplicar una vez por temporada.
- Dejar transcurrir al menos 21 días entre aplicaciones sucesivas de Botran 5F y aceites.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Colocar agua en el estanque del equipo aplicador hasta la mitad de su volumen. Agregar la dosis de BOTRAN 5F en el estanque con el agitador funcionando y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con insecticidas organofosforados formulados como concentrados emulsionables (EC) y aceites. Antes de su aplicación, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. Es incompatible con agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No es considerado fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda y si se siguen las instrucciones de uso de esta etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO: 12 horas después de ser aplicados; para animales no corresponde, ya que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

CARENCIAS: Vides: 3 días: Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos, Damascos, Pluots, Plumcots: 21 días: papas: 14 dias

NOTA AL COMPRADOR: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, va que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados



































^{* 2,6-}dicloro-4-nitroanilina



página: 1/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

1 Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa identificación del peligro o peligros

· Identificador del producto:

· Nombre comercial: BOTRAN® 5F

· Usos recomendados: Fungicida

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

· Fabricante/distribuidor:

Nombre del proveedor: Gowan Chile SpA.

Dirección del proveedor: Riñihue 2450 - B25 - B26, Los Pinos, Reñaca. Viña del Mar. Chile

Número de teléfono del proveedor: 32-2860698

Número de teléfono de información toxicologica en Chile: (CITUC) (24 Horas): 56-2-2635 3800

Chemtrec® Servicios de emergencia 24 - Horas: Chile, Santiago +56 2 2581 4934

Estados Unidos 001-703-527-3887

Información del fabricante: GOWAN MILLING LLC. 12300 E. Country 8th, Street Yuma Arizona 85366 Estados Unidos. Tel. (928) 783-8844

· Dirección electrónica del proveedor: sds@gowanco.com

2 Identificación del peligro o peligros

- · Clasificación de la sustancia o de la mezcla
- Clasificación según NCh 382: UN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.(Dicloran), 9, III, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
- Distintivo según NCh 2190: 9 Materiales y objetos peligrosos diversos



- Clasificación según SGA



calavera y tibias cruzadas

Tox. ag. 3 H331 Tóxico en caso de inhalación.



medio ambiente

Acuático crónico. 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

(se continua en página 2)



página: 2/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 1)



Tox. ag. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

Tox. ag. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel.

STOT única 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

· Elementos de la etiqueta

· Elementos de las etiquetas del SAM

Nocivo, Banda Amarilla

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

· Pictogramas de peligro





GHS06 GHS09

· Palabra de advertencia

Nocivo

Color de la Banda: Amarillo

Peligro

· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

2,6-dicloro-4-nitroanilina

· Indicaciónes de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

| D 1 0 1 | C: | . , 1. | . 1 | 1 |
|---------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| P101 | Ni se necesita | i conseio medico | tener a mano el | envase o la etiqueta. |
| 1 101 | Di Be necesite | i consejo meateo, | icher a mano ci | chirase o la chiqueta. |

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
 P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
 P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

(se continua en página 3)



página: 3/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 2)

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.

- P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- *P321* Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
- *P362 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.*
- P391 Recoger el vertido.
- P402 Almacenar en un lugar seco.
- P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- · Sistema de clasificación:
 - · NFPA ratings (scale 0 4)
 - Señal de seguridad según NCh1411/4:



Salud = 1 Inflamabilidad = 0Reactividad = 0

· Otros peligros

Descripcion de peligros: Nocivo en caso de inhalación, Nocivo en caso de ingestion, Nocivo en contacto con la piel, Puede causar irritacion respiracion

Descripcion de peligros especificos: Irritación cutánea y ocular, irritación de las vías respiratorias, tos, nausea, vómitos.

- · Resultados de la valoración PBT y mPmB
 - · **PBT:** No aplicable.
 - · mPmB: No aplicable.

3 Composición e información sobre los componentes

- · Mezclas:
 - · Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

| · Componentes peligrosos: | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------|
| CAS: 99-30-9 | 2,6-dicloro-4-nitroanilina | ♠ Acuático crónico. 2, H411; ♠ Tox. ag. 4, H302 | 54,96% |
| EINECS: 202-746-4 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

• Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

· Descripción de los primeros auxilios

"En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo".

· Instrucciones generales:

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

(se continua en página 4)



página: 4/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 3)

Antes de quitarse la protección respiratoria, quítese la ropa contaminada.

En caso de respiración irregular o apnea (paro respiratorio), hágase la respiración artificial.

· En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco u oxígeno; solicitar ayuda médica.

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato

· En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón, enjuagar bien.

Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

· En caso de contacto con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente

En caso de ingestión:

Consultar inmediatamente un médico.

NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

· Indicaciones para el médico:

· Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Diagnóstico y síntomas de intoxicación: Nocivo en caso de inhalación

Efectos agudos previstos: Nauseas y dolor de cabeza

Efectos retardados previstos: Ninguno

Síntomas/efectos más importantes: Ninguno

Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Utilización de elementos de protección personal para asistir al afectado

· Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Antidoto: No hay antidoto específico.

Tratamiento médico: Realizar tratamiento sintomático basado en el criterio del médico en respuesta a las reacciones del paciente. Siga con leche y un catártico suave (Leche de Magnesia).

5 Medidas de lucha contra incendios

· Medios de extinción

· Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

-Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:

Elorwro de j idrói eno *J El+

~ zidou de nitrói eno *PQz+

(se continua en página 5)



página: 5/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 4)

· Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de derrame: Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· Equipo especial de protección:

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

Colocarse la protección respiratoria.

· Indicaciones adicionales

Métodos específicos de extinción:

Usar la indumentaria de protección estándar para la extinción de incendios: botas, monos, guantes, protectores de ojos y de cara y aparatos respiratorios autónomos.

Alejar los recipientes del área del incendio si puede hacerse sin riesgo. Rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos.

Evitar que las aguas de sofocación alcancen los desagües o cursos de agua.

6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

· Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Colocarse el aparato de protección respiratoria.

Al area afectada solo debe ingresar personal debidamente capacitado y equipado. Mantenga en un lugar cercano el equipo de respiracion autonoma.

Equipo de protección personal: Use el equipo de protección personal adecuado como se indica en la Sección 8. **Procedimientos de emergencia:** Cubra con tierra u otro material inerte al material derramado, recojalo y guardelo en contenedores tapados para luego disponerlos en lugares autorizados.

· Precauciones relativas al medio ambiente:

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

En caso de derrame en pavimentos, suelo natural y cuerpos de agua

Se debe evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /aguas subterráneas.

Métodos y materiales decontención, confinamiento y/o abatimiento

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra) Cubrir las alcantarillas y evitar que derrames accidentales alcancen cursos de agua.

En caso de derrames sobre pavimentos o suelos naturales contener el derrame con sustancias inertes como vermiculita en caso de disponer, o arena o tierra en seco. Posteriormente recoger el derrame en recipientes apropiados para su disposición final.

Trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

· Métodos y material de contención y de limpieza:

Nuetralización: Utilizar arena.

Recuperación: Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Asegurar suficiente ventilación.

Recoger mecánicamente lo vertido.

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

(se continua en página 6)



página: 6/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 5)

Medidas adicionales de prevención de desastre:

Evacuar el área, solo debe ingresar personal debidamente capacitado y equipado con detector de gases o con equipo de protección respiratoria.

· Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo gestionar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento

· Manipulación:

· Precauciones para una manipulación segura

Lavar las manos despues de cada uso

Remover y lavar la ropa contaminada ante de utilizarla de nuevo.

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

En el caso de barrer el suelo, hacerlo usando un material inerte humedecido y mantener residuos en tambores claramente identificados.

Otras precauciones:

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación cámbiese de ropa y lávese con abundante agua.

Prevención de contacto:

Uso de protector facial, guantes y overol

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

· Prevención de incendios y explosiones:

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Tener preparados los aparatos respiratorios.

· Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

· Almacenamiento:

· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

No exponerlos a la radiación solar directa.

Almacene en un lugar fresco y seco

Mantener el depósito cerrado herméticamente.

Medidas para prevenir la generación de aerosol y polvo.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con alimentos.

Sustancias y mezclas incompatibles: solución 10% permanganato de potasio

· Otras indicaciones

Mantener el envase original unicamente.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Materiales o sustancias incompatibles para el contacto del producto, todas aquellas inflamables o reactivas al agua o alcalinas. Sustancias de pH extremos.

· Usos específicos finales

No existen más datos relevantes disponibles.

Oaterial de envaue { lo eo dalale: No reutilizarlos.

CL



página: 7/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 6)

8 Controles de exposición/protección personal

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales, ver punto 7.

· Parámetros de control

· Concentración máxima permisible:Indicar

Limites permisibkles ponderado (LPP): No determinado.

Limite Absoluto (LPA): No determinado.

Limte permissible temporal (LTP): No determinado.

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· Controles de la exposición

- · Equipo de protección individual:
 - Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· Protección de las manos



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser validada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Utilizar guantes largosimpermeables de goma, nitrilo pvc

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

(se continua en página 8)



página: 8/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 7)

· Protección de ojos:



Gafas de protección

Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.

· Protección del cuerpo:

Zapatos de seguridad apropiados para la aplicacion de este producto.

Traje impermeable de PVC y delantal impermeable

· Medidas de gestión de riesgos Medidas de ingeniería: Manejar en lugares ventilados, con baja humedad

| nformación sobre propiedades físicas y química | s hásicas |
|---|------------------------------------|
| · Datos generales | S Dusicus |
| · Aspecto: | Liquido viscoso |
| · Forma: | Liquido viscoso |
| · Color: | Amarillo billante con tinte verde |
| · Olor: | Esterico |
| · Umbral olfativo: | No determinado. |
| valor pH: | 5,52 |
| Cambio de estado | |
| · Punto de fusión/punto de congelación: | Indeterminado. |
| · Punto inicial de ebullición e intervalo de eb | ullición: 192-194°C |
| Punto de inflamación: | No inflamable |
| · Inflamabilidad (sólido, gas): | No aplicable. |
| · Temperatura de descomposición: | No determinado. |
| · Temperatura de ignición espontánea | El producto no es auto-inflamable. |
| Propiedades explosivas: | El producto no es explosivo. |
| Límites de explosión: | |
| · Inferior: | No determinado. |
| · Superior: | No determinado. |
| Presión de vapor: | No determinado. |
| Densidad a 20 °C: | 1,286 g/cm³ |
| · Densidad relativa | No determinado. |
| · Densidad de vapor | No determinado. |
| · Tasa de evaporación: | No determinado. |
| Solubilidad en / miscibilidad con | |
| · agua: | Completamente mezclable. |

(se continua en página 9)



página: 9/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 8)

· Viscosidad:
· Dinámica: 234 cps (100 rpm)
· Cinemática: No determinado.

• Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

- · Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
- · Estabilidad química Estable en condiciones normales de uso
 - · Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- · Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- · Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- · Materiales incompatibles: Con solución 10% permanganato de potasio.
- · Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica

- · Información sobre los efectos toxicológicos
 - · Toxicidad aguda

| · Valore | s LD/LC50 |) (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: |
|-------------|-----------|--|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatorio | LC50/4 h | >2,13 mg/l (rat) (male) |

| CAS: 99-30-9 2,6-dicloro-4-nitroanilina | | | |
|---|------|----------------------|--|
| Oral | LD50 | 2.400 mg/kg (rat) | |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (mouse) | |

- Efecto estimulante primario:
 - · Corrosión o irritación cutáneas Ligeramente irritante
 - · en los ojos: Ligeramente irritante
- · Sensibilización respiratoria o cutánea No se conoce ningún efecto sensibilizante.
- · Datos adicionales (a la toxicología experimental): No disponible.
- · Toxicidad subaguda hasta crónica: No disponible.
- · Indicaciones toxicológicas adicionales:

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:

Tóxico

Nocivo

Irritante

- · Toxicocinética, metabolismo y distribución No disponible.
- · Efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad) No disponible.
- · Sensibilización Sensibilizante.
- · Toxicidad por dosis repetidas No disponible.

(se continua en página 10)



página: 10/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 9)

- · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
 - · Mutagenicidad en células germinales Test Ames Negativo
 - · Carcinogenicidad Se sugiere evidencia de potencial carcinogénico, según EPA.
 - · Toxicidad para la reproducción

Con dieta de 1250 ppm se presentó baja de peso corporal en las camadas. NOEL para la toxicidad reproductiva y desarrollo 250 ppm. Aumento de peso de los ovarios / testículos, NOAEL reproductivo relevante más bajo Rata 21 mg/kg peso corporal.

- · Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición única No disponible.
- · Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición repetida

2 años a dosis de 3000 ppm, leve aumento del peso absoluto de hígado y relativo aumento en riñones y testículos.

· Peligro de aspiración

No disponible

Peligro de inhalación: Náuseas y vómito

Toxicocinetica: Estudios con humanos, en la dosis de 50 mg por vía oral de Dichloran-C14, con recolección de excreción hasta 168 horas después de la ingestión. La excreción urinaria fue rápida: el 58% de la dosis administrada se eliminó en 24 horas y el 81% en 48 horas. La vida media de excreción fecal fue de 17,6horas.

Metabolismo: Dicloran Adsorción vía oral, rápidamente absorbido en rango de 70 a 90%.

Distribución: Dicloran a través de la sangre muy rápido alcanzados tejidos de hígado, riñones y tejido muscular y adiposo vida media Dicloran en humanos de 27 a 36 horas.

Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dermica e inhalatoria): No disponible

Disrupción endocrina: No disponible

Neurotoxicidad: No es neurotóxico. Dicloran no es un inhibidor de la colinesterasa y no se conoce como neurotoxicante.

Inmunotoxicidad: No disponible.

Sintomas relacionados: En casos de grandes dosis se podría presentar: náuseas, vómito, posible daño hepático e hipertermia.

12 Información eco toxicológica

· Toxicidad

Ecotoxicidad (EC, IC y CL)

- · Toxicidad aguda algas: (Microalgas verdes de la especie selenastrum capricornutum): CE50 0,02 mg/L a 96 Hrs.
- -Toxicidad microcustaceos: CE50 0,7 mg/L Daphania magna
- -Toxicidad peces: CL50 14,3 mg/L a las 96 Hrs. Poecilia reticulata
- -Toxicidad organism del suelo: CL50 > 1000 mg/Kg Eisenia foetida
- -Toxicidad Aves DL50 > 2000 mg/Kg Coturnix japónica
- -Toxicidad Abejas oral v contacto: DL50 > 100 µg/abeja a las 48Hrs
- · Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- · Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 11)



página: 11/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 10)

- · Comportamiento en sistemas ecológicos:
 - · Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
 - · Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- · Efectos ecotóxicos:
 - · Observación: Tóxico para peces.
- · Indicaciones medioambientales adicionales:
 - · Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.

También es tóxico para organismos acuáticos

- · Resultados de la valoración PBT y mPmB
 - · PBT: No aplicable.
 - · mPmB: No aplicable.
- · Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

- · Métodos para el tratamiento de residuos
 - · Recomendación:

No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

La eliminación de residuos deberá efectuarse de acuerdo con instrucciones de la autoridad competente.

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- · Embalajes sin limpiar:
 - · Recomendación:

Llenar ¼ con agua y agitar en todos los sentidos, luego vaciar el agua en el estanque de aplicación para ser utilizada. Realizar la operación anterior tres veces, luego perforar los envases vacíos y eliminarlos de acuerdo a la autoridad competente.

· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

14 Información relativa al transporte

· Número ONU

· ADR, IMDG, IATA UN3082 *· ADN* 3082

· Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas

· ADR 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL

MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CLORONITROANILINAS)

• ADN

MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CLORONITROANILINAS)

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO

AMBIENTE,N.E.P.(Dicloran)

• IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (CHLORONITROANILINES), MARINE

POLLUTANT

(se continua en página 12)



página: 12/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

| | (se continua en página 1 |
|--|---|
| · IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCI LIQUID, N.O.S. (CHLORONITROANILINES) |
| Clase(s) de peligro para el transporte | |
| · ADR, IMDG, IATA | |
| | |
| · Clase | 9 Materias y objetos peligrosos diversos |
| · Etiqueta | 9 |
| Grupo de embalaje · ADR, IMDG, IATA | III |
| Peligros para el medio ambiente: | |
| · Contaminante marino: | Símbolo (pez y árbol) |
| · Marcado especial (ADR): | Símbolo (pez y árbol) |
| · Marcado especial (IATA): | Símbolo (pez y árbol) |
| Precauciones particulares para los usuarios · Número de identificación de peligro (Número | Atención: Materias y objetos peligrosos diversos |
| Kemler): | 90 |
| Número EMS: | F-A,S-F |
| · Stowage Category | A |
| Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional | n No aplicable. |
| Transporte/datos adicionales: | |
| · Quantity limitations | On passenger aircraft/rail: No limit |
| | On cargo aircraft only: No limit |
| · ADR | |
| Cantidades limitadas (LQ) | 5L |
| · Cantidades exceptuadas (EQ) | Código: El |
| | Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml |
| | Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 100 ml |
| · Categoria de transporte | 3 |
| · Código de restricción del túnel | (-) |
| · IMDG | |
| · Limited quantities (LQ) | 5L |
| Excepted quantities (EQ) | Code: E1 |
| sepieu 4 | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |
| | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |



página: 13/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 12)

• "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(CHLORONITROANILINES), 9, III

15 Información reglamentaria

- · Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- · Regulaciones nacionales:

NCh382 – Sustancias peligrosas- Clasificación general

NCh2120/9 Sustancias peligrosas – Parte 9: clase 9 sustancias y objetos peligrosos varios

NCh2190 – Sustancias peligrosas – Distintivos para la identificación de riesgos

Resolución SAG Nº 1.557 de 2014, que establece normas para la evaluación y autorización de plaguicidas

Regulaciones internacionales:

Código IMDG – Enmienda -37-14

IATA Dangerous Gopods regulations - Ed 57th

Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos quimicos (SGA)

The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard

· Elementos de las etiquetas del SAM

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

· Pictogramas de peligro





GHS06 GHS09

· Palabra de advertencia

Peligro Peligro

- · Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
- 2,6-dicloro-4-nitroanilina
- · Indicaciónes de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No

fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

(se continua en página 14)



página: 14/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

| D22.4 | (se continua en página 13) |
|-----------|---|
| P234 | Conservar únicamente en el recipiente original. |
| P243 | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
| P260 | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| P262 | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
| P264 | Lavarse concienzudamente tras la manipulación. |
| P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilización. |
| P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
| P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| P304+P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en |
| | una posición que le facilite la respiración. |
| P312 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. |
| P321 | Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). |
| P314 | Consultar a un médico en caso de malestar. |
| P362 | Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. |
| P391 | Recoger el vertido. |
| P402 | Almacenar en un lugar seco. |
| P403 | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
| P501 | Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ |
| | internacional. |
| | |

· Directiva 2012/18/UE

- · Sustancias peligrosas nominadas ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- · Categoría Seveso E2 Peligroso para el medio ambiente acuático
- · Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 50 t
- · Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 200 t

· Disposiciones nacionales:

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

· Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- · Persona de contacto: Diseño y Control de Sistemas
- · Interlocutor: sds@gowanco.com
 - · La fecha de creación/la fecha de su próxima revisión 17.10.2016 / 09.02.2023
 - · Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Tox. ag. 4: Toxicidad aguda - Categoría 4

(se continua en página 15)



página: 15/15

Hoja de Datos de Seguridad según NCh2245:2021

Fecha de impresión 09.02.2023 Revisión: 09.02.2023

Nombre comercial: BOTRAN® 5F

(se continua en página 14)

Tox. ag. 3: Toxicidad aguda – Categoría 3 STOT única 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3 Acuático crónico. 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

· Fuentes Referencias: Base datos Gowan Company

CL