

# EXILIS®

FITORREGULADOR  
CONCENTRADO SOLUBLE SL  
Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 4.234

EXILIS® Fitorregulador para raleo y aumento de tamaño de frutos.

## Composición:

6-benciladenina .....2,12 % p/v (21, 2 g/L)  
Coformulantes c.s.p. ....100 % p/v (1 L)

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Nº Lote:

Fecha de vencimiento: ver envase.

Contenido neto:

## NO INFLAMABLE-NO EXPLOSIVO-NO CORROSIVO

Fabricado para FINE AMERICAS, Inc. y  
FINE AGROCHEMICALS LTD. por:

CJB INDUSTRIES, Inc.  
2114 Cypress Street  
Valdosta, GA 31603, Estados Unidos.

SCHIRM USA, Inc.  
2801 South Oak Grove Road,  
Ennis, TX 75119, Estados Unidos.

Importado y Distribuido por:

AGROCONNEXION SPA.  
Av. Presidente Kennedy 5749 of. 3702,  
Las Condes, Santiago de Chile.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUÍMICO: 6-benciladenina pertenece al grupo químico de las citoquininas. Usar ropa protectora, durante la preparación del concentrado usar guantes impermeables y botas de goma, protector facial y overol impermeable. Durante la aplicación usar guantes y botas de goma, protector facial y overol impermeable. No permitir que personas alérgicas manipulen el producto. Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir el producto. Después de la aplicación, lavarse bien con agua y lavar la ropa utilizada. Prevenir la contaminación de alimentos y utensilios de comida. No reutilizar los envases vacíos para ningún propósito.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No se conocen síntomas de intoxicación. Puede causar irritación de piel y ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de inhalación: llevar a la persona a áreas ventiladas. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Proporcione asistencia médica. En caso de contacto con la piel: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Proporcione asistencia médica. En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Proporcione asistencia médica. En caso de ingestión: no inducir el vómito, beber agua y acudir al servicio de salud más cercano. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Efectuar tratamiento sintomático.

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Efectuar tratamiento sintomático. Consultar inmediatamente al médico. **ANTÍDOTO:** EXILIS® no tiene antídoto específico.

**ADVERTENCIA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:** No es tóxico para peces, abejas, aves ni otros organismos vivos.

**PRECAUCIÓN DE ALMACENAJE:** Almacenar en un lugar fresco y seco, herméticamente cerrado en el envase original, lejos de alimentos, semillas, fertilizantes u otros productos agrícolas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO LAVAR LOS ENVASES EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.**

Para realizar el triple lavado se debe llenar el envase hasta un cuarto de su capacidad, cerrarlo y agitar durante 30 segundos. Posteriormente verter el contenido en el estanque del pulverizador manteniendo en posición de descarga durante 30 segundos. Repetir este procedimiento tres veces. Luego perforar el envase para evitar su reutilización. Retirar la tapa y guardar en un lugar seguro en espera de su traslado al centro de acopio.

**AVISO DE GARANTÍA:** Los fabricantes garantizan el contenido de los envases herméticamente cerrados. Sin embargo, su manejo, transporte almacenamiento y uso escapa a nuestro control, por lo que no damos garantía tácita o implícita.

**Fono Emergencia Agroconnexion SpA.:** +56 2 22025944 de 9:00 a 18:15 hrs. **Fono RITA - CHILE:** +56 2 27771994.



## CUIDADO



# EXILIS®

FITORREGULADOR  
CONCENTRADO SOLUBLE SL

## INSTRUCCIONES DE USO

EXILIS® es un agente raleador de post floración en manzanos y perales. EXILIS® también puede ser utilizado como promotor del crecimiento de frutos en manzanos, olivos, paltos, uva de mesa, cítricos y arándanos.

## CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Objetivo	Dosis	Observaciones
Manzanos, Perales	Raleo	6,0 - 12,0 L/ha	Realizar 1 o 2 aplicaciones cada 7-10 días, en fruto rey de 5 a 15 mm de diámetro. Usar 1.200 L/ha de mojado.
Manzanos	Aumento de tamaño de frutos	0,6 - 3,0 L/ha	Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 3-10 días. Aplicar desde caída de pétalos con 1.200 L/ha de mojado.
Olivos	Promotor de crecimiento	1,5 - 2,3 L/ha	Aplicar cuando las panículas están en su fase de expansión con inicio de floración. Utilizar la dosis menor en casos de baja floración y la mayor en casos de floración alta. Aplicar con mojado de 1.000 L/agua/ha. Realizar máximo 1 aplicación por temporada.
Paltos	Promotor de crecimiento	1,9 L/ha	Aplicar en periodo de pre-floración cuando las panículas están en pleno desarrollo (10% de las panículas más adelantadas presenten un brote vegetativo no mayor a 5 cm). Aplicar con un mojado de 2.000 L agua/ha. Realizar máximo 1 aplicación por temporada.
Uvas (Red Globe y Crimson seedless)	Promotor de crecimiento	340 cc/ha	Aplicar cuando el 100% de los racimos, estén con la cuaja definida, (Red Globe 8-10 mm, 12-14 o 18-20 mm), (Crimson seedless 6-8 mm y 10-12 mm). La aplicación debe ser dirigida a los racimos con un mojado de 600 L agua/ha. Con electrostática usar 100 L agua/ha. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada cada 7 días.
Cítricos (Mandarinos, Clementinos, Naranjos y Limoneros)	Aumento de tamaño de frutos	2,0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones en la temporada: botón floral, plena flor y en cuaja e inicios de crecimiento de fruta. Aplicar con un mojado de 1.500 – 2.000 L/ha.
Arándanos	Promotor de crecimiento	125 – 250 cc/hL	Realizar 1 o 2 aplicaciones. La primera con 50% caída de pétalo y la segunda 14 días después. La dosis y nº de aplicaciones dependerá de las necesidades específicas de cada huerto. A mayor necesidad de aumento de calibre, utilizar dosis alta en 1 o 2 aplicaciones. Utilizar dosis bajas cuando exista una menor necesidad del incremento en calibre o cuando el tratamiento sea complementario a otros agroquímicos utilizados con el mismo objetivo.

**APLICACIÓN:** La intensidad de la respuesta a la aplicación para raleo depende del estado de desarrollo de los frutos, condición fisiológica del árbol, variedad y condiciones climáticas, como temperaturas extremas antes o después de la aplicación (inferiores a 7°C o mayores a 32°C). Para raleo en árboles estresados por enfermedad o estrés fisiológico se recomienda usar las dosis bajas. Retrasar la aplicación en caso de lluvia hasta que el follaje no muestre gotas visibles. Lluvias 6 horas después de la aplicación para raleo pueden reducir los efectos esperados. En la aplicación para raleo dirigir el 80% de la pulverización a los 2/3 superiores del árbol. Los resultados de EXILIS® mejoran si es aplicado por la mañana o por la tarde para asegurar un secado lento. Asegurar un mojado completo del follaje y de los frutos. El volumen de agua para la aplicación deberá ser ajustado según densidad de plantación y tamaño de los árboles. Puede ser aplicado con máquina pulverizadora convencional.

**INSTRUCCIONES PARA HACER LA MEZCLA:** Para mejorar la actividad de EXILIS® se recomienda bajar el pH de la mezcla para aplicación a pH 5,0 - 6,5 mediante el uso de un acidificante. Además, es posible agregar un tensioactivo a la mezcla para obtener un mejor resultado. Se sugiere el uso de Indicate-5® para lograr un efecto acidificante, buffer y tensioactivo.

**INCOMPATIBILIDAD:** Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros agroquímicos.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con tensioactivos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico cuando se usa según las dosis y formas de aplicación recomendadas.

**PERÍODO DE CARENCIA:** No tiene.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Las personas pueden reingresar después de 12 horas, una vez que en el área tratada la aplicación se haya secado. No tiene restricciones para el reingreso de animales.



## CUIDADO





Fecha de versión: nov-2022  
 Versión: 03

## 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial del producto químico	EXILIS®
Usos recomendados	Fitorregulador
Nombre del Proveedor	AGROCONNEXION SPA.
Dirección del Proveedor	Av. Presidente Kennedy 5749, Of 3702, Las Condes, Santiago de Chile.
Número de teléfono del Proveedor	(56-2) 22025944
Número de teléfono de emergencia en Chile	(56-2) 2 777 1994 Corporación RITA
Información del Fabricante	FINE AMERICAS Inc. 1850 Mount Diablo Blvd., Suite 670, Walnut Creek, CA 94596, Estados Unidos.

## 2.- IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

Clasificación según SGA	Toxicidad Aguda: Categoría 5.
Etiqueta SGA	Sin símbolo
Clasificación específica (RE SAG N°2195)	Clase IV: Productos que normalmente no ofrecen peligro.
Distintivo específico	Banda Verde
Otros peligros	No descritos

## 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Clasificación según SGA:	Componente 1
<i>Denominación química sistemática</i>	N-fenilmetil-1H-purin-6-amina
<i>Nombre común</i>	6-Benciladenina
<i>Rango de concentración</i>	2,12% p/v
<i>Número CAS</i>	1214-39-7

## 4.- PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Llevar al paciente a un lugar fresco y ventilado. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.
Contacto con la piel	Retirar ropa y zapatos y lavar antes de volver a usar. Lavar con abundante agua limpia la piel, uñas y pliegues cutáneos.
Contacto con los ojos	Lavar los ojos con agua limpia, como mínimo por 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, los lentes no deben de utilizarse nuevamente.

Ingestión	NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial mas cercano llevando la etiqueta del producto.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	No descritos
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Utilizar guantes
Notas para un médico tratante	Realizar tratamiento sintomático. Antídoto: No se dispone de antídotos específicos.

## 5.- MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Para extinguir las llamas, usar espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.
Peligros específicos	Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se pueden generar subproductos de reacción que resultan tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

## 6.- MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado. Utilizar equipo detallado en el punto 8.
Precauciones medioambientales	Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).
Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	Cubrir las alcantarillas y evitar que derrames accidentales alcancen cursos de agua. En caso de derrames sobre pavimentos o suelos naturales contener el derrame con sustancias inertes como vermiculita en caso de disponer, o arena o tierra en seco. Posteriormente recoger el derrame en recipientes apropiados para su disposición final. Trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1.000 °C con recuperación y filtrado de humos. La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada. Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes. Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.
Medidas adicionales de prevención de desastres	Prohibir el ingreso de personal no autorizado a bodegas, sitios de acopio y distribución.
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	Ante vertidos o derrames, llamar inmediatamente a personal calificado.

## 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación:</b>	
<i>Precauciones para la manipulación segura</i>	El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.
<i>Prevención del contacto</i>	Manipule el recipiente sin derramar el producto. No respirar vapores o niebla de pulverización. Llevar equipo de protección personal. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.
<b>Almacenamiento:</b>	
<i>Condiciones de almacenamiento seguro</i>	Almacenar en un lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales.
<i>Medidas técnicas</i>	Almacenar separadamente herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros, identificándolos con letreros. Disponer productos en polvo sobre productos líquidos. Tener especial cuidado en evitar la mezcla de productos, ya que cualquier contaminación casual puede significar serios daños a los cultivos y/o a las cosechas. Almacenar separadamente productos inflamables de productos no inflamables. Ordenar los productos de acuerdo a las fechas de vencimiento (primero que vence, primero que usa). Revisar regularmente los envases para detectar cualquier signo de deterioro o pérdida.
<i>Sustancias y mezclas incompatibles</i>	Agentes oxidantes y materiales alcalinos.

## 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

<b>Parámetros de control:</b>	
<i>Límite permisible ponderado (LPP)</i>	No disponible
<i>Límite permisible temporal (LPT)</i>	No disponible
<i>Límite permisible absoluto (LPA)</i>	No disponible
<i>Límite de tolerancia biológica</i>	No disponible
<i>Elementos de protección personal</i>	Equipo de Protección Personal durante la manipulación: delantal impermeable, antiparras, máscara nariz-boca, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación: usar antiparras, máscara con filtro, botas de goma, guantes impermeables y traje de PVC.
<i>Protección respiratoria</i>	Manipular en áreas bien ventiladas, ya sea con ventilación natural o mecánica: Aparato de respiración si se forma aerosol.
<i>Protección de manos</i>	Guantes impermeables.
<i>Protección de ojos</i>	Gafas protectoras con cubiertas laterales.
<i>Protección de piel y cuerpo</i>	Se recomienda el uso de delantal u overol impermeable. Lavar la ropa de protección luego de cada uso.
<b>Medidas de ingeniería</b>	Controlar el personal y el equipo de protección que utilizan al exponerse al producto. Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la otra ropa.

## 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Forma en que se presenta	Concentrado Soluble (SL)
Color	Incoloro
Olor	Alcohol
pH	4 - 5 en solución 1%
Punto de fusión/congelación	No hay datos disponibles
Punto inicial o intervalo de ebullición	≈ 182 °C (185 - 189 °C)
Punto de inflamación	≈ 105 °C
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No explosivo
Presión de vapor	18,6 Pa (20 °C)
Densidad del vapor	No hay datos disponibles
Densidad relativa	≈ 1,04 g/mL
Solubilidad(es)	Miscible con agua
Coefficiente de partición n-octanol/agua	-0,92 log Pow (solvente), 2,16 log Pow (ingrediente activo).
Temperatura de autoignición	No disponible
Temperatura de descomposición	No disponible
Tasa de evaporación	No disponible
Viscosidad	62 cSt a 100s <sup>-1</sup> y 301 cSt a 10s <sup>-1</sup> a 68 °F
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades comburentes	No comburente

## 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Posible reacción con material fuertemente oxidante y alcalinos.
Estabilidad química	Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso de a lo menos 2 años almacenado a temperatura entre 18 y 22 °C
Reacciones peligrosas	Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.
Condiciones que se deben evitar	Como medida precautoria, evitar el exceso de calor. Siempre mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.
Materiales incompatibles	Sustancias fuertemente oxidantes y alcalinos.
Productos de descomposición peligrosos	En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Monóxido de carbono, óxidos nitrosos, humos tóxicos e irritantes.

## 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	DL50 Oral > 3.000 mg/Kg DL50 Dermal > 4.000 mg/Kg CL50 Inhalatoria > 5,02 mg/L (4 h)
Corrosión o irritación cutánea	No irritante
Lesiones oculares graves/ irritación ocular	No irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea	No sensibilizante
Mutagenicidad de células reproductoras	No mutagénico
Carcinogenicidad	Componente no está listado como carcinogénicos
Toxicidad para la reproducción	No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única	No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas	No disponible
Peligro de aspiración	Puede provocar leve irritación de las vías respiratorias.
Posibles vías de exposición	Por ingestión, inhalación o contacto.

## 12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Abejas: DL50 Oral: > 260 µg/abeja, DL50 Contacto: > 69 µg/abeja. Aves: 1.599 mg/Kg Algas: > 100 mg/L (72 h) Daphnias: > 100 mg/L (48 h) Lombrices: > 500 mg/Kg Peces: > 100 mg/L (96 h)
Persistencia y degradabilidad	Fácilmente biodegradable
Potencial de bioacumulación	No disponible
Movilidad en suelo	No disponible

## 13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Residuos	Incineración en hornos tipo Standard a más de 1.100 °C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99,9%.
Envases y embalajes contaminados	Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.
Prohibición de vertido en aguas residuales	No verter en cursos de aguas naturales ni en aguas residuales
Otras precauciones especiales	Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

## 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Áerea
Número NU	3082	3082	3082
Designación oficial de transporte	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.
Clase o división	9	9	9
Peligro secundario NU	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190			
Peligros ambientales	Contaminación acuática	Contaminación acuática	Polución
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78-Anexo II-;IBC Code)	No corresponde		

## 15.- INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Regulaciones nacionales	<p>D.S. 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.</p> <p>D.S. 298 Transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.</p> <p>D.S. 148 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.</p> <p>D.S. 43 Almacenamiento de sustancias peligrosas.</p> <p>Res. Exenta 408 del año 2016. Aprueba listado de sustancias peligrosas para la salud.</p> <p>Res. Exenta 2195 del año 2000. Requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases de plaguicidas de uso agrícola.</p> <p>Res. Exenta 2196 del año 2000. Clasificación toxicológica de plaguicidas de uso agrícola.</p>
Regulaciones internacionales	RID, IATA, IMDG.

## 16.- OTRAS INFORMACIONES

Control de cambios	Actualización a NCh2245 año 2021
Abreviaturas y acrónimos	<p>DL50: Dosis letal 50</p> <p>CL50: Concentración letal 50</p> <p>EC50: Concentración efectiva 50</p> <p>NOEC: Concentración sin efecto observado</p> <p>NCh: Norma Chilena</p>
Referencias	Ficha Datos Seguridad proveedor: MARKETING ARM INTERNATIONAL. Version 02 MAI-VII-XI-O.
Señal de seguridad (NCh1411/4)	
Fecha de revisión actual	nov-22

Advertencias de peligro referenciadas	<p>H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.</p> <p>H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.</p> <p>H333 Puede ser nocivo si se inhala.</p> <p>P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.</p> <p>P102 Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>P103 Leer la etiqueta antes del uso.</p> <p>P301 + P317 EN CASO DE INGESTION: buscar ayuda médica.</p> <p>P302 + P317 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: buscar ayuda médica.</p> <p>P304 + P317 EN CASO DE INHALACIÓN: Buscar ayuda médica.</p>
Fecha de creación	nov-19
Fecha de próxima revisión	dic-24
Límite de responsabilidad del proveedor	<p>En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.</p>

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

**WWW.AGROCONNEXION.CL** • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: [agro@agroconnexion.cl](mailto:agro@agroconnexion.cl)