



## **RESOLUCIÓN EXENTA N°:**

### **ESTABLECE REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CORRIENTE DE PAPA Y SU COMERCIALIZACIÓN, Y DEROGA RESOLUCIÓN N°7.446 DE 2012.**

Santiago, 31/12/2024

#### **VISTOS:**

El Decreto Ley N° 1.764, de 1977, que fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas; la Ley N° 18.755, que establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero; el Decreto Ley N° 3.557, de 1980, que establece disposiciones sobre Protección Agrícola; el Decreto de Agricultura N° 188, de 1978, Reglamento General del Decreto Ley N° 1.764; el Decreto N° 104 de 1983, que establece normas relativas a genuinidad de variedades; la Resolución N° 3.080, de 2003, que establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile; la Resolución N° 3.276, de 2016, que declara área libre de plagas cuarentenarias de la papa y establece medidas sanitarias; la Resolución N° 7.446 de 2012, que establece requisitos para la comercialización de semilla corriente de papa; la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; la Resolución N° 2.433 de 2012, que delega atribuciones en autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero y deroga resoluciones que indica, y el Decreto N° 17, de 2023, del Ministerio de Agricultura que nombra al Director Nacional del Servicio; todas del Servicio Agrícola y Ganadero.

#### **CONSIDERANDO:**

1. Que, el Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad competente en cuanto a la investigación, producción y comercio de semillas, responsable de velar por la protección del patrimonio fitosanitario de nuestro país.
2. Que, el Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante el Servicio, está facultado para establecer los registros de productores de semilla que sean necesarios, según lo dispuesto en el Artículo 18 del D.L N° 1.764 que *Fija normas para la investigación, producción y comercio de semillas*.
3. Que, el mencionado D.L N° 1.764 y su reglamento, establecen las categorías de semilla corriente y semilla certificada para la investigación, producción y el comercio nacional.
4. Que la Resolución Exenta N° 3.276 de 2016, del Servicio, establece el área libre de plagas cuarentenarias de la papa y las medidas sanitarias dispuestas para la producción de este cultivo.
5. Que, por razones fitosanitarias, la producción de semilla de papa debe circunscribirse al área libre de plagas cuarentenarias de la papa y cumplir las disposiciones legales y normativas respecto a sanidad, con el propósito de garantizar que el material de reproducción de esta especie no sea un medio para la distribución de plagas.
6. Que, la diseminación de las principales plagas que afectan la calidad de la semilla de papa se produce principalmente por el empleo de tubérculos de papa infectados utilizados como semilla.
7. Que, para determinar la presencia y cuantificar la incidencia de las virosis en los semilleros corrientes de papa, y para comprobar la pureza varietal, se hace necesario corroborar esta condición mediante verificaciones de campo.
8. Que, la fiscalización en semilleros y comercio de semilla corriente de papa constituye una eficaz herramienta de control fitosanitario y de calidad.
9. Que, la genuinidad de las semillas que se transfieran se entenderá cumplida, cuando éstas correspondan a su descripción varietal, la cual deberá ser presentada al Servicio.
10. Que, producto de la revisión de las normas vigentes para la comercialización de semillas corrientes de

papa y con el fin de garantizar la sanidad y la calidad de la semilla corriente de papa a producir, se hace necesario fortalecer y actualizar los requisitos específicos para la producción, comercialización de esta semilla y su trazabilidad.

### **RESUELVO:**

1. Establézcanse por la presente resolución los requisitos y obligaciones para la producción y comercialización de semilla corriente de papa.

### **2. Conceptos**

Para los efectos de la presente resolución, considérense los siguientes conceptos:

a. Brotación: proceso fisiológico que indica el rompimiento de la dormancia de los tubérculos, que se manifiesta con el crecimiento de las yemas produciendo brotes y tallos.

b. Calibre: corresponde a la mayor dimensión transversal del tubérculo expresada en milímetros, que se identifica mediante dos cifras que corresponden a los calibres mínimos y máximos de los tubérculos contenidos en el envase.

c. Daños graves: lesiones de origen mecánico, biológico, fisiológico o abiótico, que supera 1cm<sup>2</sup> de la superficie del tubérculo y de más de 3mm de profundidad.

d. Defectos externos: formas anormales del tubérculo que no corresponden a la forma típica de la variedad, ni a sus variaciones.

e. Determinación del estado sanitario externo por observación visual: corresponde a la detección de síntomas o signos causados por plagas que se manifiestan en la superficie del tubérculo, tales como sarna común, costra negra y nematodos.

f. Determinación del estado sanitario interno por observación visual: corresponde a la detección de daños o pudriciones causadas por plagas que se manifiestan parcial o totalmente en la pulpa del tubérculo.

g. Genuinidad: es la concordancia completa y uniforme de la semilla con la especie o variedad botánicamente identificada.

h. Lugar de Producción: cualquier local o agrupación de campos operados como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción que se manejan de forma separada con fines fitosanitarios. (Resolución exenta N°3.276/2016).

i. Nómina de Predios Productores del Programa Nacional de Sanidad de la Papa: documento oficial del Servicio el cual consigna todos los antecedentes del predio (superficie, localidad, propietario, variedad de semilla, fecha de siembra, fecha estimada de cosecha, entre otros). Es de carácter obligatorio y responsabilidad de los productores de papa (ya sea persona natural o jurídica) inscribir sus predios en la Nómina de Predios Productores del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG. (Resolución exenta N°3.276/2016).

j. Pudrición: alteración o proceso de desintegración y/o fermentación de los tejidos del tubérculo, causados por diferentes agentes patógenos.

k. Pudrición húmeda: los tejidos presentan necrosis de aspecto blando u acuoso.

l. Pudrición seca: los tejidos presentan necrosis de aspecto deshidratado o seco.

m. Pureza Varietal: es la proporción de plantas o semillas dentro de una población que concuerdan con la descripción oficial de la variedad.

n. Productor: es la persona natural o jurídica inscrita en la Lista de productores de semillas corrientes de papa y habilitada para producir esta semilla por su propia cuenta.

o. Representante técnico: es una persona natural que actúa en nombre del productor para realizar mediciones y entregar resultados de la declaración de calidad de un semillero corriente de papa. Puede asumir compromisos de transferir las comunicaciones, siendo total responsabilidad del productor el dar cumplimiento con los requisitos solicitados por normativa.

p. Semilla certificada de papa: corresponde a tubérculos de papas destinados a plantación, que cumple las exigencias de las normas específicas de certificación de semilla de papa.

q. Semilla corriente de papa: es la que sin ser semilla certificada cumple con los requisitos que establece la presente regulación.

r. Semilla propia: es aquella semilla producida en el mismo predio a partir de semilla corriente o certificada y que es mantenida por el agricultor por un período no superior a cuatro años, la cual puede ser fiscalizada en cuanto a su uso y origen. O en su defecto, debe demostrar su condición sanitaria como libre de plagas cuarentenarias de la papa, por medio de análisis en laboratorios autorizados.

s. Sitio de producción o "semillero de papa corriente": superficie de un predio destinado a la multiplicación de semilla corriente, compuesto por uno o varios potreros de una misma variedad, inscrito anualmente por el productor e identificado por un código único asignado por el Servicio.

t. Virosis total: promedio de los resultados de la inspección visual de todas las estaciones de evaluación en un semillero, expresado en porcentajes de plantas con sintomatología asociada a los virus PLRV, PVY, PVX u otro, según la metodología dispuesta por el Servicio.

3. Solo se podrá producir, envasar y etiquetar semilla corriente de papa en las regiones o provincias declaradas por el Servicio como "Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa", exceptuando aquellas áreas bajo cuarentena y áreas reglamentadas que se localicen en el área libre, de acuerdo con la Res. Ext. N° 3.276 de 2016, que declara área libre de plagas cuarentenarias de la papa y establece medidas sanitarias.
4. Las variedades utilizadas para producir y comercializar semilla corriente de papa deberán estar inscritas en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD).
5. **Inscripción de Productores de Semilla Corriente de Papa**

5.1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en producir semilla corriente de papa deberán inscribirse en la Lista de Productores de Semilla Corriente de Papa en cualquier región del área productora de semillas de papa, para lo cual tendrán que:

5.1.1. Contar con un representante técnico idóneo, que puede ser un externo o el mismo productor, el que deberá demostrar conocimiento de las disposiciones legales que regulan: la producción y comercio de semilla corriente de papa; el Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa y el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales, lo que se comprobará a través de la aprobación de los cursos de capacitación o de actualización, impartidos por el Servicio o entidades autorizadas o rendición de pruebas u otro mecanismo que esté vigente. Toda responsabilidad de cumplimiento de requisitos ante el Servicio será del productor.

5.1.2. Presentar una Solicitud de Inscripción mediante el formulario oficial establecido por el Servicio, en cualquier región del Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa que incluya los antecedentes del productor, representante técnico y de las instalaciones de almacenaje y selección. Esta solicitud se podrá realizar por los mecanismos digitales o presenciales que se encuentren disponibles.

5.2. Los productores cuya solicitud sea aprobada, recibirán por parte del Servicio un código de identificación y un documento que acredita la inscripción destinada a la actividad descrita en la presente resolución.

5.3. Los productores de semilla corriente de papa deberán mantener actualizados sus datos e información ante del SAG, y, además, informar anualmente si se mantiene vigente, en receso temporal o han cesado sus actividades como productores.

5.4. Los productores que informen el cese de actividades serán borrados de la Lista de Productores de Semilla Corriente de Papa, mientras que los que informen el receso temporal, podrán mantener esta condición por un máximo de 3 años consecutivos, posteriormente se eliminarán.

5.5. Además, el productor deberá:

5.5.1. Proporcionar información y documentación fidedigna para su inscripción.

5.5.2. Cumplir con las disposiciones legales que regulan la producción y comercio de semilla corriente de papa, controles fitosanitarios en el Área Libre de Plagas Cuarentenarias de la Papa y otras normativas específicas para el control de plagas cuarentenarias, así como lo relativo al derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

5.6. Los productores deberán verificar que las variedades de semilla de papa que utilizarán en su producción se encuentran en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD). De no estar inscritas, el productor deberá realizar el trámite descrito en el punto 11.1 antes de la inscripción del o los semilleros.

## 6. **Inscripción de Semilleros Corrientes de Papa**

6.1. Al inscribir los semilleros corrientes de papa, los predios donde se multiplicará la semilla se deberán inscribir simultáneamente en la Nómina de Predios Productores del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG para dar cumplimiento con la Resolución N°3.276 de 2016, que declara el área libre de plagas cuarentenarias de la papa y establece medidas sanitarias.

6.2. Los productores interesados en multiplicar semilla corriente de papa deberán presentar anualmente una Solicitud de Inscripción de sus semilleros mediante el formulario oficial dispuesto por el Servicio, dentro de un plazo máximo de **hasta** 30 días posteriores a la plantación o establecimiento de éste. Esta Inscripción será en la Oficina sectorial correspondiente a la ubicación del semillero o a través del medio digital disponible. A cada semillero se le asignará un código único.

6.3. El productor deberá acreditar el origen de la semilla que utilizará para el establecimiento del semillero, que podrá ser semilla corriente o certificada, presentando junto a la solicitud las etiquetas de las semillas utilizadas en cada lote plantado y una copia de la factura o guía de despacho de la semilla adquirida, u otro documento oficial, donde se especifique especie, variedad y lote, para su trazabilidad. En caso de utilizarse semilla propia, ésta se deberá someter a las disposiciones legales señaladas en la normativa del Área libre de plagas cuarentenarias de la papa.

6.4. La ubicación del predio y de los semilleros se presentará junto a la solicitud, mediante un croquis o mapa que indique la dirección, los accesos y rutas para llegar, los caminos principales y las coordenadas de geolocalización de los semilleros, según lo dispuesto por el Servicio. Además, debe graficar la ubicación de cada semillero dentro del predio, identificándolo con el nombre del potrero y la superficie plantada, incluyendo los caminos de acceso y los cultivos colindantes.

6.5. El productor que desee multiplicar una variedad con inscripción vigente en el Registro de Variedades Protegidas como semilla corriente de papa deberá presentar junto a la solicitud de inscripción del semillero la correspondiente autorización simple del titular o representante de la variedad.

## **7. Requisitos de los semilleros para la producción de semilla corriente de papa**

7.1. Los semilleros no podrán establecerse en terrenos sembrados en los últimos 4 años con la misma especie u otras solanáceas.

7.2. Cada semillero deberá estar identificado con un cartel, ubicado en su acceso principal, donde se deberá consignar al menos el código del semillero otorgado por el Servicio. Además, deberán estar establecidos los límites de cada semillero, estando separados unos de otros por un medio físico claramente visible.

7.3. Con fines fitosanitarios y de calidad, los productores deberán disponer de un registro de campo, en que demuestren la ejecución de las siguientes labores obligatorias por cada semillero durante todo el proceso en campo:

7.3.1. Inspecciones para detectar plagas y vectores.

7.3.2. Tratamientos fitosanitarios para el control de vectores.

7.3.3. Control de malezas y eliminación de plantas con síntomas.

7.3.4. Control y eliminación de plantas que no correspondan a la variedad declarada para el semillero.

El Servicio podrá verificar la condición fitosanitaria de cada semillero a través de toma de muestra para diagnóstico de laboratorio.

7.4. Los semilleros corrientes de papa deberán cumplir con las siguientes tolerancias para que sean aprobados: un mínimo de 95 % de pureza varietal y un máximo de 15% virosis total.

7.4.1. El Servicio evaluará los niveles de tolerancia establecidos, referenciales en un principio y modificables en el tiempo, con el objetivo de que, tras los primeros años de la entrada en vigor de la presente resolución, se disponga de información suficiente y necesaria para mejorar la condición fitosanitaria y de calidad de las semillas corrientes de papa.

7.4.2. El productor deberá enviar una Declaración de virosis total y pureza varietal en semilleros corrientes de papa, en adelante Declaración de calidad, adjuntando el Informe técnico que sustenta la información presentada por cada semillero, el cual debe ser emitido por el representante técnico aprobado por el Servicio. Esta declaración deberá entregarse hasta 5 días después de realizada la evaluación en campo, a través de los mecanismos digitales o presenciales que se encuentren disponibles.

7.4.3. La verificación que realice el representante técnico se deberá ejecutar en campo entre los

estados de inicio a mitad de floración de acuerdo con la metodología entregada por el Servicio. El productor deberá dar aviso al Servicio al momento de realizar la evaluación, con al menos un día de anticipación.

7.4.4. Los resultados de las inspecciones en campo presentados en la Declaración de calidad deberán mencionarse en la etiqueta de los envases de la semilla cosechada. Es responsabilidad exclusiva del productor asegurar que la semilla que sea comercializada mantenga las condiciones por las que fueron aprobadas.

7.4.5. El Servicio podrá fiscalizar una proporción de estas declaraciones para verificar los aspectos informados.

7.4.6. Si la Declaración de calidad enviada por el productor o lo determinado en la fiscalización del semillero, revelare que un semillero no cumple con los porcentajes de virosis total y/o de pureza varietal (resuelvo 7.4), éste quedará rechazado y la producción no se podrá comercializar como semilla.

7.4.7. La validación de la Declaración de calidad presentada por el representante técnico, para permitir el uso de la producción de papa como semilla corriente, deberá considerar umbrales de aceptación de los porcentajes de pureza varietal y virosis total, respecto a los resultados oficiales del SAG, los cuales serán:

- Pureza varietal: tolerancia máxima de un 5% por debajo del resultado oficial SAG.
- Virosis total: tolerancia máxima de un 10% por debajo del resultado oficial SAG.

7.5. Semilleros inscritos en el proceso de certificación de semillas cuyos resultados no cumplan con la normativa específica para esa categoría, podrán reconocerse como semilleros corrientes sólo si cumplen con los requisitos y obligaciones de la presente resolución.

7.6. Los semilleros deberán estar libres de plagas cuarentenarias de la papa. Si en los semilleros se detectaran plagas cuarentenarias, se deberán aplicar las medidas fitosanitarias y de resguardo establecidas por el Servicio.

## **8. Declaración de Producción Anual (Total cosechado)**

El productor deberá presentar el total cosechado de cada semillero aprobado y de los lotes seleccionados, a través de la "Declaración de Producción Anual", dentro de un plazo de 15 días después de la selección del último lote, con fecha límite el 30 de junio de cada año.

## **9. Almacenamiento y trazabilidad posterior a la cosecha para semilla corriente de papa**

9.1. El productor deberá tener una completa trazabilidad física y documental de la semilla corriente de papa proveniente de cada semillero y de la existencia en el lugar de almacenaje, a través de registros actualizados según los formatos propuestos por el Servicio.

9.2. El productor será responsable de contar con un registro y medios de verificación de existencia actualizado en cuanto a cantidad de semillas (guías de despacho, boletas, facturas) que reflejen:

- a. Ingresos
- b. Egresos
- c. Semilla almacenada
- d. Semilla que dejará de reserva para la temporada siguiente, si corresponde.

9.3. Además, debe mantener identificados los lotes de semilla corriente de papa, y separados de otras categorías de semilla de papa o de papa consumo, si corresponde. Cada lote será identificado por un cartel, claramente visible, que indique la mención "semilla corriente", variedad, código de identificación del semillero y la cantidad total almacenada del lote.

9.4. Las producciones o envases almacenados que presenten daños o síntomas de enfermedades en los tubérculos semillas de papa, de acuerdo con la Tabla 1 de Tolerancias, deberán ser eliminados y desechados fuera del recinto de almacenamiento.

## **10. Selección y calibración de los tubérculos para semilla corriente de papa**

10.1. Toda producción de semilla corriente de papa cuyo destino sea la comercialización, deberá cumplir con el calibre mínimo permitido de 25 mm y el máximo no podrá superar los 65 mm. Se acepta un 10% de tolerancia (en base al peso), de sobre y/o bajo calibre que no supere los 5 mm de diferencia respecto al calibre declarado en la etiqueta.

10.2. Durante la selección deberán eliminarse los tubérculos fuera de calibre, de otras variedades, deformes, dañados, que presenten síntomas de pudrición seca, pudrición húmeda, atacados por

nemátodos (*Meloidogyne* spp.), tizón tardío (*Phytophthora infestans*), sarna polvorienta (*Spongopora subterranea*), sarna común (*Streptomyces* spp.) y costra negra (*Rhizoctonia solani*), de manera que no sean excedidas las tolerancias indicadas en la Tabla 1: Tolerancias Máxima de daños o síntomas de enfermedades en tubérculos semillas de papa del Resuelvo 11.4.

10.3. El descarte que se origine a partir de la selección y calibración no podrá ser comercializado como semilla de papa.

## 11. Requisitos de comercialización de semilla corriente de papa

### 11.1. Genuinidad

#### 11.1.1. Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD).

Toda variedad que se desee comercializar deberá encontrarse inscrita en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD) para cumplir con el requisito de genuinidad.

El interesado en incluir una nueva variedad en esta lista deberá realizar el trámite de inscripción de la variedad y presentar al Servicio, en los medios disponibles para tal efecto y previo a su comercialización, la correspondiente descripción varietal, una muestra representativa de la variedad y otros antecedentes adicionales que el Servicio establezca que contribuyan a garantizar la genuinidad.

Si los antecedentes presentados se encuentran en conformidad, el Servicio emitirá una resolución de incorporación a la LVOD. Este requerimiento es de costo del interesado.

#### 11.1.2. Muestra representativa

La cantidad de muestra que deberá ser entregada al Servicio será de **150 tubérculos**.

#### 11.1.3. Garantía de genuinidad

La genuinidad de las semillas comercializadas debe ser garantizada por el envasador.

### 11.2. Envases

11.2.1. Los envases de semilla corriente de papa deberán ser nuevos y llevar marcado en su exterior, con letra indeleble, las inscripciones "semilla corriente", especie, variedad y "desinfectada" o "sin desinfectar". En envases tipo malla, que no admitan impresión, la información deberá ser impresa en una tarjeta adicional con letras y números claramente legibles.

11.2.2. En los envases de malla u otros que no admitan impresión, las menciones exigidas, deberán ir impresas en una tarjeta adicional de 8 x 12 cm (dimensión mínima). Esta tarjeta debe ir en el interior de la malla. Estos envases deben llevar en la costura, la etiqueta amarilla con la correspondiente información.

11.2.3. El contenido del envase deberá ser homogéneo.

11.2.4. Excepcionalmente, y en pleno conocimiento del adquiriente, se podrán comercializar tubérculos de calibre diferentes a lo establecidos, previa aceptación por escrito del usuario de la semilla.

### 11.3. Etiqueta

11.3.1. La etiqueta amarilla podrá ser volante o autoadhesiva, o bien, estar impresa, de tamaño adecuado a los envases. Éstas deberán estar confeccionadas de un material que asegure su durabilidad, y/o adherencia.

En ellas se indicará únicamente las siguientes menciones:

- a) "Semilla corriente"
- b) Especie (nombre común)
- c) Variedad
- d) Lote (Código de identificación)
- e) Porcentaje total de virosis (de acuerdo con lo obtenido en la Declaración de calidad)
- f) Porcentaje pureza varietal (de acuerdo con lo obtenido en la Declaración de calidad)
- g) Calibre mínimo y máximo (mm)

- h) Nombre y domicilio del productor
- i) Número de inscripción en la Lista de Productores de Semilla Corriente de Papa
- j) Código SAG del semillero
- k) Región de producción
- l) Fecha de envasado

11.4. Las tolerancias máximas para los tubérculos, en relación con aspectos fitosanitarios y de calidad expresadas en porcentaje en peso, que se fiscalizarán en comercio a través de una determinación del estado sanitario externo e interno por observación visual, según metodología SAG, serán las siguientes:

**TABLA 1: Tolerancias máxima de daños o síntomas de enfermedades en tubérculos semillas de papa.**

<b>DAÑO o SÍNTOMA</b>	<b>Tolerancia máxima en tubérculos (% en peso)</b>
Costra negra ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	10 (a)
Defectos externos e internos	5 (b)
Deshidratación excesiva	5
Deshidratación excesiva con pulpa negra	1
<i>Ditylenchus destructor</i>	0
Materia Inerte	2
<i>Meloidogyne spp.</i>	2 (c)
Otras variedades (tubérculos fuera de tipo)	0.1(d)
Pudrición húmeda	1
Pudrición seca	1
Sarna Común ( <i>Streptomyces spp.</i> )	30 (e)
Sarna Polvorienta ( <i>Spongospora subterranea</i> )	1 (f)
Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> excepto <i>Phytophthora infestans</i> apareamiento 2 (g))	0,2

- a. Tubérculos con ataque mayor a 10% de la superficie total del tubérculo.
- b. Involucra daños graves por magulladuras, cortes, depresiones, fisuras, reticulados, agrietamientos profundos, pudriciones y daño por insectos. No permite tubérculos trozados. No se aceptan tubérculos ahusados, con crecimiento secundario, acinturados y piriformes.
- c. Tubérculos con agallas claramente visibles.
- d. Tubérculos claramente diferenciables de la variedad en producción.

- e. Tubérculos con ataque mayor a un tercio de la superficie total del tubérculo.
- f. Los tubérculos afectados no deberán presentar más de 10 pústulas, las que en conjunto no podrán exceder 2 cm<sup>2</sup> de la superficie del tubérculo.
- g. La destrucción de material contaminado será de cuenta del productor.

## 12. Reclamos

Los reclamos del comprador de semilla corriente de papa deberán ser fundados y acompañarse de los antecedentes pertinentes. Se deben presentar en las oficinas sectoriales del Servicio en la región de la ubicación del predio, dentro de los siguientes plazos:

12.1. Por causas tales como etiquetas, envases, defectos externos e internos, materia inerte y calibre: hasta 30 días desde la emisión de la guía de despacho, con a lo menos un 5% de los envases sin abrir.

12.2. Estado sanitario externo de los tubérculos: hasta 30 días desde la emisión de la guía de despacho, con a lo menos un 5% de los envases sin abrir.

12.3. Estado sanitario interno de los tubérculos: hasta 10 días desde la emisión de la guía de despacho, con a lo menos un 5% de los envases sin abrir.

12.4. Por fallas de brotación o emergencia mayor a un 25%, atribuible a la semilla: hasta 45 días desde la emisión de la guía de despacho.

12.5. Virosis en plantas mayor al valor establecido por norma: hasta antes del término de la floración.

12.6. Pureza varietal inferior a 95%: hasta antes del término de la floración.

12.7. La oficina sectorial del Servicio tendrá un plazo de diez días hábiles para atender el reclamo y tomar las muestras que correspondan, cuando sea procedente. Vencido este plazo, el informe con los resultados del análisis deberá emitirse en treinta días hábiles. (Decreto de Agricultura N° 188 de 1978).

12.8. Si con el informe del análisis entregado por el Servicio quedare comprobado el reclamo, el adquirente de la semilla podrá demandar de quien corresponda los daños y perjuicios que hubiere sufrido, ante la Justicia Ordinaria, de conformidad a lo que dispone el artículo 27°, inciso segundo, del D.L. N° 1.764, de 1977 (Decreto de Agricultura N° 188 de 1978), sin perjuicio de las medidas que adopte el Servicio.

12.9. Los gastos que demande la aplicación de las medidas, inspecciones y análisis que se efectúen por el Servicio con motivo de un reclamo, serán de cuenta del denunciante y su monto será establecido en las tarifas de dicho Servicio (Decreto de Agricultura N° 188 de 1978).

- 13. El comercio de las semillas de papa estará sometido a los controles, fiscalizaciones y sanciones que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Decreto Ley N° 1.764, de 1977, sobre la Ley de semillas, el Decreto Ley N° 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola, la Resolución N° 3.276, de 2016, que declara área libre de plagas cuarentenarias de la papa y establece medidas sanitarias, la Resolución N° 728, de 2018, que establece la norma específica de certificación de semillas de papa, y la presente resolución.
- 14. Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 1.764 de 1977, Decreto N° 188 de 1978, Reglamento del Ministerio de Agricultura y el Decreto Ley N° 3.557 de 1980 de Protección Agrícola.
- 15. La presente resolución entrará en vigor a partir de la fecha 1 de marzo de 2026.
- 16. Deróguese la Res. Ext. N° 7.446 de 2012, que Establece requisitos para la comercialización de semilla corriente de papa.
- 17. **TRANSITORIO.** Todos los productores que se encuentren inscritos hasta la fecha de publicación de esta norma en el Registro de productores según Resolución Exenta N° 7.446 de 2012, serán automáticamente parte de la Lista de productores que será efectiva desde la entrada en vigor de la presente resolución.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE

**JUAN RODRIGO SOTOMAYOR CABRERA**  
**DIRECTOR NACIONAL (S) SERVICIO AGRÍCOLA Y**  
**GANADERO**

Distribución:

- Jorge Esteban Fernández González - Director Regional Región de Coquimbo Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Coquimbo
- Manuel Esteban Bernales Muñoz - Director Regional (S) Región de O'Higgins Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional O'Higgins
- Francisco Javier Briones Fernández - Director Regional Región de Los Lagos - Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Los Lagos
- Julio Cerda Cordero - Director Regional Región Aysén Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Aysen
- Mei Siu Maggi Achu - Directora Regional Región de Atacama - Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Atacama
- Claudio Armando Ternicier Gonzalez - Director Regional Servicio Agrícola y Ganadero Región Metropolitana de Santiago - Oficina Regional Metropolitana
- Carlos Andrés Burgos Martínez - Director Regional Servicio Agrícola y Ganadero Dirección Regional de Los Ríos - Oficina Regional Los Ríos
- Luis Alberto Celedon Montenegro - Directora Regional (S) SAG Región de Valparaíso - Oficina Regional Valparaiso
- Álvaro Rodrigo Alegría Matus - Director Regional Región de Arica y Parinacota Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Arica y Parinacota
- César Rodrigo Escobar Candía - Director Regional (S) Región del Biobío Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Biobío
- Jorge Alexis Haro Díaz - Director/a Regional (S) Región Magallanes y Antártica Chilena Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Magallanes
- Gloria Isabel Cuevas Cerda - Director Regional (S) Región de Ñuble - Oficina Regional Ñuble
- Sue Vera Cortez - Directora Regional Región de Tarapacá Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Tarapaca
- Cristián Germán Poblete Palma - DIRECTOR REGIONAL Región de Antofagasta Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Antofagasta
- Luis Arturo Villanueva Rodríguez - Director Regional (S) Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Maule
- Juan Francisco Castillo Castillo - Directora Regional Servicio Agrícola y Ganadero (S) Región de La Araucanía Servicio Agrícola y Ganadero - Oficina Regional Araucanía
- Alexis Cristian Zepeda Contreras - Jefe (S) División Subdirección de Gestión Técnica - Oficina Central