

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clorotalonilo pertenece al grupo químico de los **Cloronitrilos**.

PRECAUCIONES DE USO:

Se debe evitar su inhalación, ingestión, el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación usar guantes impermeables y botas de goma, delantal impermeable, y protector facial. Durante la aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Usar guantes impermeables y botas de goma, overol impermeable, antiparras y máscara con filtro. No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. No inhalar los vapores o la aspersión del producto. No aplicar contra el viento. No contaminar alimentos, semillas, forrajes y cursos de agua. No permitir la entrada de terceras personas en áreas que estén siendo sometidas a tratamiento o preparación del producto, así como de animales domésticos. Después de la aplicación tomar un baño y cambiarse a ropa limpia.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Clorotalonilo es irritante a la piel y a los ojos. Pueden ocurrir reacciones alérgicas.

Primeros auxilios:

Inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Contacto con los ojos: Si el afectado utiliza lentes de contacto lavar con abundante agua corriente durante 5 minutos, luego retirarlas y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico: Tratar sintomáticamente y de soporte: supervisión médica durante al menos 48 horas.

Ecotoxicidad: Tóxico para peces y organismos acuáticos. No es tóxico para las abejas. No tóxico para las aves.

“RETIRAR COLMENAS PREVIO A LA APLICACIÓN”

“PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD A CARGO”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO EN LA ETIQUETA”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO UTILIZAR MADERA TRATADA CON ESTE PRODUCTO EN LA FABRICACIÓN DE ENVASES, EMBALAJES Y CONTENEDORES DE PRODUCTOS VEGETALES”

Teléfono de Emergencia: RITA – CHILE: +56 2 2777 1994 / +56 2 2661 9414.

Teléfono del Importador: SIPCAM CHILE SpA.: +56 9 4061 8921.

INSTRUCCIONES DE TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES: Llenar ¼ del envase con agua y agitar en todos los sentidos, luego vaciar esa agua en el estanque de aplicación para ser utilizada. Realizar la operación anterior 3 veces. Perforar el envase para evitar su reutilización. Lavar por separado los equipos de aplicación y los de seguridad.

Consérvese el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos, perforados, secos y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad pertinente.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos, se ha demostrado que el producto aplicado de acuerdo a nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como la aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados a su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje del contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

PUGIL 720

FUNGICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

PUGIL 720 es un fungicida de contacto, eficaz en el control de enfermedades causadas por hongos. **PUGIL 720** incorpora en su formulación un agente adherente para resistir las lluvias evitando el lavado del producto en los tejidos vegetales tratados. Es efectivo contra las enfermedades y cultivos señalados en el cuadro de instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Clorotalonilo*72% p/v (720 g/L)
Cofomulantes, c.s.p.....100% p/v (1L)

*Tetracloroisoflortalonitrilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.801
NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

Fabricado por:
SIPCAM OXON SpA.
Via Sempione 195,
20016, Pero, Milán
Italia

SOLCHEM SpA.
Av. Golfo de Arauco N° 3630.
Parque Industrial Coronel,
Coronel
Concepción – Chile



ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa – Chile

Jiangyin Suli Chemical Co. Ltd.
No. 7, Runhua Road, Ligang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, 214444,
República Popular China

Importado y Distribuido por:
SIPCAM CHILE SpA.
Av. Andres Bello 2687, Of. 1701,
Las Condes, Santiago
Chile



Lote de Fabricación N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: L



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

PUGIL 720 es un fungicida de contacto, eficaz en el control preventivo de enfermedades causadas por hongos los cuales son señalados en el cuadro de instrucciones de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES TERRESTRES:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> AI), Tizón temprano, Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,9 – 1,35	Aplicar la dosis menor al inicio del cultivo con un mojamiento mínimo de 150 L de agua por hectárea, aumentando la dosis y el mojamiento a medida que se juntan las hileras. Repetir cada 7 a 10 días. Aplicar hasta 6 veces en la temporada.
Tomate	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> AI), Tizón temprano, Moho gris de la hoja	1,6 – 2,2	Comience las aplicaciones al observar los primeros síntomas y repitalas, con lluvia o rocío, a los 8 a 10 días. Con condiciones ambientales muy favorables use las dosis más altas y los intervalos más cortos. Aplique con suficiente agua para obtener una total cobertura del follaje y de los frutos. Número máximo de aplicaciones en la temporada: 8. Frecuencia de aplicación: cada 8 a 10 días o repetir después de una lluvia. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, según la edad del cultivo.
Ají, Pimiento, Berenjena	Antracnosis, Tizón temprano, Moho gris	1,7 – 2,1	Aplique luego del trasplante, cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. Repita una vez más el tratamiento a los 7 o 10 días, según sea necesario. Aplicar la dosis mayor bajo alta presión de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones por temporada: 8. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, según sea el desarrollo del cultivo.
Apio	Septoriosis	1,2 – 2,8	Use un programa de 2 aplicaciones con intervalos de 7 días. Comience cuando las plantas transplantadas ya estén fijas en la tierra. Aplique con suficiente agua para obtener cobertura adecuada. Aplicar la dosis menor al inicio del cultivo con baja presión de la enfermedad. Use la dosis mayor en plantas desarrolladas con alta presión de la enfermedad. Época de aplicación: desde que observe los primeros síntomas. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, dependiendo del grado de desarrollo del cultivo.
	Esclerotiniosis	3,5	
	Rhizoctoniasis	2,4 – 3,5	
Melón, Sandía, Zapallo.	Oidio, Alternariosis, Picada negra del fruto	1,7 – 2,2	Aplicar entre una o dos veces cubriendo perfectamente las plantas. Aplicar la dosis mayor con una alta presión de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones en la temporada: 2. Época de aplicación: al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuencia de aplicación: 7 días. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, según la edad del cultivo.
Pepino, Calabaza.	Alternariosis	2,1 – 3,3	
Cebolla, Ajo, Chalotas, Puerros	Mildiú, Alternaria (<i>Alternaria alternata</i>), Pudrición gris del cuello	1,7 – 3,5	Aplicar preventivamente y repita cada 7 – 10 días en cuanto existan condiciones predisponentes. Use la dosis alta, cada 7 días, cuando haya llovido o exista rocío. No aplique a 7 días de la cosecha de ajo. Aplicar la dosis mayor con alta presión de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones por temporada: 2. Época de aplicación: al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, según la edad del cultivo.
Repollo, Repollito de Bruselas, Brócoli, Coliflor	Mildiú, Alternariosis, Cercospora	1,7	Aplicar después del trasplante o la brotación de las plantas. Repetir una vez si es necesaria a los 7 – 10 días. Repollito de Bruselas: hacer una aplicación cuando empiecen a surgir los brotes. Aplicar la dosis mayor con una alta presión de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones en la temporada: 8. Época de aplicación: al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuencia de aplicación: 7 – 10 días. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, según la edad del cultivo.
Frejol	Antracnosis	1,8 – 3,5	Aplicar una vez al inicio de la floración o cuando existan condiciones predisponentes a la enfermedad. Aplicar la dosis mayor con una alta presión de la enfermedad. Época de aplicación: al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Mojamiento recomendado: 400 – 500 L/ha, en un cultivo cerrado.
Arveja	Mildiú (<i>Peronospora pisi</i>)	1,5 – 3,2	Aplicar preventivamente con intervalos de 7 a 10 días, con un mojamiento mínimo 200 de L de agua/ha, aumentando la dosis y el mojamiento a medida que se juntan las hileras. Aplicar hasta tres veces en la temporada.
Vid (variedades de mesa, viníferas y pisqueras)	Botritis o Pudrición gris	1,8 – 2,7 y/o 180 – 270 cc/100 L de agua	Efectuar la primera aplicación a inicios de flor y la segunda con 50% de flor. No aplicar después de este período para evitar un posible "russet" en las bayas. Aplicar la dosis mayor con condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Frecuencia de aplicación: 10 días. Efectuar como máximo dos aplicaciones por temporada. Mojamiento recomendado: 1.000 L/ha.
Ciruelo, Cerezo, Duraznero, Nectarín, Almendro, Damasco	Monilia (<i>Monilia laxa</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Cloca (<i>Taphira deformans</i>) y Corineo (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	125 cc/100 L de agua (mínimo 1,9 – 2,7 L/ha)	Aplicar en inicio de flor, con un mojamiento de 1.500 – 2.000 L/ha. Para volúmenes mayores de agua, respetar la dosis por concentración. Repetir en caída de pétalos. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. Dosis mayor con alta presión de las enfermedades.
Nectarín, Duraznero	Cloca (<i>Taphira deformans</i>) y Corineo (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)		Aplicar en caída de hoja y repetir en yema hinchada, repetir a las 2 semanas. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento: 1.500 – 2.000 L/ha. Dosis mayor con alta presión de enfermedades.
Arándano, Frambueso, Frutilla, Mora, Grosellero, Zarparrilla	Botritis o Pudrición gris	2,1 L/ha y/o 210 cc/100 L de agua	Aplicar a inicios de flor hasta final de floración, como máximo dos veces en la temporada, con intervalos de 10 días, según presión de la enfermedad. No aplicar PUGIL720 después de este período para evitar un posible "russet" en el fruto. Asegurar un buen mojamiento, de 800 a 1.000 L de agua por hectárea. Para aplicaciones de más de 1.000 L de agua/ha, respetar la dosis por concentración. Alternar las aplicaciones con productos de diferentes modos de acción. Asegurar un buen cubrimiento y cobertura del follaje, ramillete y racimos.
Zanahoria	Alternariosis, Esclerotiniosis, Pudrición gris o botritis	1,5 – 2,5	Aplicar al momento de observar los primeros síntomas y repetir en función de las lluvias. Aplicar la dosis mayor con una alta presión de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones en la temporada: 8. Época de aplicación: al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuencia de aplicación: 7 – 10 días. Mojamiento recomendado: 200 – 500 L/ha, según la edad del cultivo.
Eucaliptos	Botritis	1,7 – 3,1	Aplicar en viveros cuando las plantas midan sobre 10 cm de altura y existan condiciones predisponentes al desarrollo de la enfermedad. Aplicar la dosis mayor en condiciones de alta presión de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones en la temporada: 4. Frecuencia de aplicación: 7 – 10 días. Mojamiento recomendado: 150 L/ha.
Pinos	Tizón de la acícula	2,60 L/100 L de agua	Aplicar preventivamente cuando las nuevas acículas estén medianamente maduras, repetir después de 2 semanas. Aplicar la dosis mayor en condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones en la temporada: 8. Época de aplicación: al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
	Lopodermium	0,4 L/100 L de agua	
	Botritis	1,75 – 3,2	Aplicar en el vivero cuando las plantas midan 10 cm y existan condiciones predisponentes, con un mojamiento mínimo de 150 L de agua por hectárea, aumentando la dosis y el mojamiento a medida que se juntan las hileras. Usar la dosis máxima cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicar hasta 8 veces en la temporada.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES APLICACIÓN PARA MADERA:			
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Madera verde recién aserrada	Mohos (<i>Trichoderma spp.</i> , <i>Rhizopus spp.</i> , <i>Fusarium sp.</i>)	0,5 L	La dosis dependerá de las condiciones climáticas y susceptibilidad de la madera a la presencia de mohos. Diluir en 99,5 L de agua. Valores adecuados de absorción deben estar por sobre los 20 L de solución por m ³ de madera (0,5 L por pulgada maderera).

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES AÉREAS:			
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Papa	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>), Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,9 – 1,35	Aplicación: Aplicar la dosis menor al inicio del cultivo, aumentando la dosis en aplicaciones posteriores. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Repetir cada 7 a 10 días. Máximo de aplicaciones por temporada: 8. Dosis mayor con alta presión de las enfermedades.
Tomate	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>), Moho Gris de la Hoja (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,6 – 2,2	Aplicación: Comience las aplicaciones con lluvia o rocío y repítala una vez más a los 7 o 10 días. Cuando las condiciones de la enfermedad sean graves use las dosis más altas y los intervalos más cortos. Aplique con suficiente agua para obtener cobertura adecuada. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Cada 7 o 10 días, aplicando un máximo de 2 aplicaciones por temporada. Dosis mayor con alta presión de las enfermedades.
Pimiento	Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>), Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,8 – 2,2	Aplicación: Aplicar después del trasplante, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de las enfermedades. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Repetir a los 7 a 10 días. Máximo de aplicaciones por temporada: 8. Dosis mayor con alta presión de las enfermedades.
Apio	Septorios (<i>Septoria apicola</i>)	1,2 – 1,8	Aplicación: Use un programa de 2 aplicaciones con intervalos de 7 días. Comience cuando las plantas trasplantadas ya estén fijas en la tierra. Aplique con suficiente agua para obtener cobertura adecuada. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Con intervalos de 7 días. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. Dosis mayor con alta presión de las enfermedades.
	Esclerotiniosis (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	3,5	
Arveja	Mildiú (<i>Peronospora pisi</i>)	1,5 – 3,2	Aplicación: Aplicar preventivamente. Utilizar la dosis mayor con alta presión de la enfermedad. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Con intervalos de 7 días, realizando un máximo de 8 aplicaciones por temporada.
Zapallo	Alternariosis (<i>Alternaria cucumerina</i>)	2,1 – 3,3	Aplicación: Aplicar entre una o 2 veces cada 7 días, cubriendo perfectamente las plantas desde el momento en que se observe los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Con intervalos de 7 días.
Cebolla, Ajo	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>), Alternariosis (<i>Alternaria porri</i>), Pudrición Gris del Cuello (Botrytis sp.)	1,2 – 3,5	Aplicación: Aplicar preventivamente. Usar la dosis máxima y la mínima frecuencia bajo condiciones severas de la enfermedad. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: con un intervalo de 7 a 10 días, realizando 2 aplicaciones como máximo por temporada.
Frejol	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	1,8 – 3,5	Aplicación: Aplicar una vez al inicio de la floración o cuando existan condiciones predisponentes a la enfermedad. Dosis mayor con alta presión de la enfermedad. Mojamiento: 20 L/ha.
Vid (variedades de mesa, viníferas y pisqueras)	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	180 – 270 cc/100 L de agua (1,8 – 2,7 L/ha)	Aplicación: Aplicar desde brotación hasta 50% de flor. No aplicar después de 50% de flor, utilizando la dosis por hectárea indicada. Mojamiento: 20 L/ha. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. Preferir la dosis de 270 cc/100 L de agua cuando existe alta presión de la enfermedad. Frecuencia: Cada 10 días.
Duraznero, Nectarino	Cloca (<i>Taphrina deformans</i>)	125 – 180 cc/100 L de agua	Aplicación: Aplicar en caída de hoja y repetir en yema hinchada. Utilizar la dosis mayor con alta presión de las enfermedades, utilizando la dosis por hectárea indicada. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: Repetir a las 2 semanas, realizando un máximo 2 aplicaciones por temporada.
	Ciruelo, Duraznero, Cerezo, Nectarino, Damasco, Almendro.	Pudrición Gris, Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>), Corineo (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>), Moniliasis (<i>Monilia laxa</i>), Tizón de la flor, Pudrición Parda (<i>Monilinia fructicola</i>)	
Arándano, Frambueso, Frutilla, Grosellero, Zarparrilla, Cranberries	Botritis o Pudrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	200 cc/100 L de agua (2,0 L/ha)	Aplicación: Aplicar a inicios de flor, luego en plena flor y al final de la floración, utilizando la dosis por hectárea indicada. Mojamiento: 20 L/ha. Frecuencia: 7 a 10 días. Máximo de aplicaciones por temporada: 3.

Compatibilidad: PUGIL 720 es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común, excepto los de reacción alcalina.

Incompatibilidad: PUGIL 720 es incompatible con productos de reacción alcalina. No utilice PUGIL 720 en combinación con aceites minerales, fertilizantes foliares u otros plaguicidas emulsionables. No agregue surfactantes o agentes tensoactivos a la aplicación de PUGIL 720. En caso de duda es conveniente realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

Métodos de Aplicación: PUGIL 720 se aplica con equipos convencionales aptos para la aplicación de fungicidas. No es necesario ni se recomienda agregar adherentes o humectantes cuando se aplique.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, agregar la dosis correcta de PUGIL 720, manteniendo una constante agitación y luego agregar el agua restante hasta completar el volumen deseado. Agitar el producto antes de vaciar en el tanque de aplicación. No es necesario ni se recomienda el uso de adherentes o humectantes. PUGIL 720 se aplica con equipos convencionales aptos para la aplicación de fungicida.

Fitotoxicidad: PUGIL 720 aplicado en condiciones normales y según instrucciones no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

Periodo de carencia (días): Papa: 6; Tomate: 3; Ají y Pimiento: 7; Berenjena: 14; Apio: 10; Melón, Sandía, Zapallo, Pepino y Calabaza: 3; Cebolla, Ajo, Chalota y Puerros: 7; Repollo: 6; Repollito de Bruselas: 7; Brócoli y Coliflor: 7; Fréjol: 19; Arveja: 14; Arándano: 42; Frutilla: 14; Grosellero: 42; Frambuesa, Mora y Zarparrilla: 50; Cerezas: 50; Almendro: 15; Durazno, Ciruelo, Nectarín y Damasco: 58; Zanahoria: 6; Uva: 30 días. Pinos y Eucaliptos: No corresponde.

Tiempo de reingreso: Para personas y animales no reingresar hasta 12 horas después de efectuada la aplicación.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa	
Nombre comercial del producto químico	PUGIL 720
Usos recomendados	Fungicida
Restricciones de uso	Utilizar de acuerdo a la etiqueta del producto, solo por personas adultas capacitadas en el manejo de productos fitosanitarios.
Nombre del proveedor	SIPCAM CHILE SpA.
Dirección del proveedor	Av. Andrés Bello 2687, Of. 1701, Las Condes, Santiago, Chile.
Correo electrónico del proveedor	rviccinelli@sipcam.com
Número de teléfono del proveedor	+56 940 618 921
Número de teléfono de emergencia en Chile	RITA – CHILE: +56 2 2777 1994
Información del fabricante	<p>SIPCAM OXON SpA. Via Sempione, 195 – 20016, Pero, Milán – Italia Tel.: +39 02 35 37 81 e-mail: infosds@sipcam.com</p> <p>SOLCHEM SpA. Don Carlos 2939, Of. 608, Las Condes, Santiago – Chile</p> <p>ANASAC CHILE S.A. Camino Noviciado Norte Lote 73-B Lampa – Chile</p> <p>Jiangyin Suli Chemical Co. Ltd. No. 7, Runhua Road, Ligang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, 214444, República Popular China</p>

Sección 2: Identificación del peligro o los peligros	
Clasificación según SGA	<p>Sensibilización Cutánea: Categoría 1. Palabra de advertencia Atención.</p> <p>Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular: Categoría 1. Palabra de advertencia Peligro.</p> <p>Toxicidad Aguda por Inhalación: Categoría 2. Palabra de advertencia Peligro.</p> <p>Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana (Exposición Única): Categoría 3. Palabra de advertencia Atención.</p> <p>Carcinogenicidad: Categoría 2. Palabra de advertencia Atención.</p> <p>Peligroso para el Medio Ambiente Acuático – Peligro Agudo: Categoría 1. Palabra de advertencia Atención.</p>

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	Peligroso para el Medio Ambiente Acuático – Peligro Crónico: Categoría 1. Palabra de advertencia Atención.
Etiqueta SGA	     GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09
Indicaciones de peligro	H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H318 Provoca lesiones oculares graves H330 Mortal si se inhala. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H351 Susceptible de provocar cáncer. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	
Generalidades	P101 Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. P102 Mantenga fuera del alcance de los niños. P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
Prevención	P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P260 No respirar polvo / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles. P261 Evitar respirar polvos / humos/ gases / nieblas / vapores / aerosoles. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P273 No dispersar en el medio ambiente. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P284 [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria
Intervención	P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/... P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	<p>mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.</p> <p>P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.</p> <p>P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal.</p> <p>P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.</p> <p>P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.</p> <p>P391 Recoger los vertidos.</p>
Almacenamiento	<p>P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p>P405 Guardar bajo llave.</p>
Eliminación	P501 Eliminar el contenido/recipiente...
Clasificación específica	Categoría II. Moderadamente Peligroso.
Distintivo específico	NOCIVO – Franja toxicológica amarilla.
Otros peligros	Prohibido eliminar en ríos y drenajes.

Sección 3: Composición/información sobre los componentes

En el caso de una sustancia

No corresponde.

En el caso de una mezcla

	Componente 1	Componente 2
Clasificación SGA	H317, H318, H330, H335, H351, H400 (M=10), H410 (M=10)	H302, H315, H317 (C ≥ 0,05%), H318, H400
Denominación química sistemática	Tetracloroisofltonitrilo	1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona
Nombre común o genérico	Clorotalonilo	1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona
Rango de concentración	50 – 100% p/p	<0,05% p/p
Número CAS	1897-45-6	2634-33-5
Número EC	217-588-1	220-120-9

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

Sección 4: Primeros auxilios	
En todos los casos, que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.	
Inhalación	Trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
Contacto con la piel	Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
Contacto con los ojos	Si el afectado utiliza lentes de contacto lavar con abundante agua corriente durante 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
Ingestión	NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Síntomas: Clorotalonilo es irritante a la piel y a los ojos. Pueden ocurrir reacciones alérgicas. Efectos agudos previstos: En caso de ser inhalado, sensación de quemazón. En caso de contacto con la piel, enrojecimiento. En caso de contacto con los ojos: enrojecimiento, dolor y vista borrosa. En caso de ingestión: dolores abdominales, náuseas y sensación de quemazón. Efectos retardados previstos: El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar dermatitis y pérdida de la capa de grasa. La exposición repetida puede provocar sensibilización: una respuesta alérgica de la piel. Este producto o sus emisiones pueden causar daños en el riñón

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	y en el hígado y/o agravar trastornos ya existentes.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Evitar contacto directo con el producto, utilizando un equipo de protección personal adecuado. Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y proyecciones a los ojos. Utilizar mascarilla, guantes y ropa adecuada de trabajo.
Notas para un médico tratante	El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo de las 1,3,5-triazinas. No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios

Agentes de extinción	Espuma. Extintor de polvo. Dióxido de carbono (CO ₂). Chorro de agua de aspersión.
Agentes de extinción inapropiados	Chorros de agua directos.
Peligros específicos	Retirar al personal a un área segura. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipos completos de protección. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua porque puede crear riesgo de contaminación, evite que penetre en alcantarillas o cursos de agua. Se pueden generar los siguientes productos en la combustión y degradación térmica: Dióxido de carbono (CO ₂). Monóxido de carbono. Óxidos nítricos (NO _x).
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	Ingresar utilizando un equipo completo de protección para combatir incendios y equipos de respiración autónoma. Evacuar al personal a un área segura. No debe realizarse ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. En caso de utilizar agua, evitar que penetre en alcantarillas o cursos de agua. No exponerse al humo para evitar respirar gases de combustión.

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental

Precauciones personales	Evitar el contacto con el producto. No tocar ni caminar sobre el material derramado. No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.
-------------------------	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

Equipo de protección	Asegurar de usar protección personal adecuada durante la eliminación de los derrames. Esto significa usar una máscara facial que facilite protección contra vapores orgánicos, protección ocular, guantes resistentes a los productos químicos, botas y traje protector completo.
Procedimientos de emergencia	<p>No debe realizarse ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacuar al personal y alrededores a un área segura.</p> <p>Delimitar el área del derrame, aislar la zona afectada y notificar a las autoridades competentes.</p> <p>No dejar entrar a personal innecesario y sin protección.</p> <p>No tocar o caminar sobre el material derramado.</p> <p>Utilizar equipo de protección personal adecuado.</p> <p>Retirar los envases del área del derrame acorde a las legislaciones vigentes, con la precaución de no contaminar cursos de agua.</p>
Precauciones medioambientales	<p>Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).</p> <p>Delimitar el área del derrame y aislar la zona afectada.</p> <p>Evitar cualquier dispersión del material derramado y tener la precaución de no contaminar cursos de agua.</p> <p>En el caso de que ocurra un derrame en o hacia cuerpos de agua o al sistema de drenaje, indicar el peligro y notificar a las autoridades pertinentes.</p>
Métodos y materiales de contención y de limpieza	<p>Para los siguientes casos, contener derrame con tierra, arena, aserrín u otro material inerte absorbente. Recolectar por medios mecánicos para impedir que el derrame se disperse de manera descontrolada.</p> <p>Derrame en pavimento: Recolectar por medios mecánicos y eliminar todo el material contaminado en contenedores herméticos debidamente etiquetados, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.</p> <p>Derrame en suelo natural: Delimitar el área afectada con material inerte como arena y aserrín. Si el área afectada es pequeña,</p>

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	<p>recolectar de manera manual con pala y eliminar en envases cerrados y etiquetados según las disposiciones legales correspondientes.</p> <p>Derrame en cuerpos de agua: Si el derrame ha sido en ríos, lagos o sistema de alcantarillado, dar aviso inmediato a las autoridades competentes.</p> <p>Recolectar el material derramado por medios mecánicos y disponer en un contenedor hermético, debidamente rotulado, para su eliminación acorde a las legislaciones vigentes.</p>
Recuperación	No corresponde ya que el producto ha sido contaminado.
Neutralización	Cubrir con material inerte como arena, tierra o aserrín.
Disposición final	Recolectar el material derramado por medios mecánicos y disponer en un contenedor hermético, debidamente rotulado, para su eliminación acorde a las legislaciones vigentes. No reutilizar los envases en los que se recolectó el producto derramado. Perforar los envases para inutilizarlos.
Medidas adicionales de prevención de desastres	<p>Para su contención, se debe utilizar equipamiento apropiado de protección personal y asegurar una ventilación adecuada.</p> <p>Se debe detener el derrame lo más pronto posible y mantener una señalización clara del área en la que ocurrió el derrame. Evitar que el derrame acceda a cursos de agua.</p>
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	Transferir el vertido/derrame a un contenedor de desechos químicos para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales vigentes.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura	El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Evitar su ingestión, contacto con la piel y ojos, y la contaminación de alimentos. Utilizar equipo convencional de aplicación de plaguicidas, cuidando en
--	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	<p>forma rigurosa el cumplir con todas las normas de seguridad que implica la manipulación de un plaguicida. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina de aplicación. No comer, beber o fumar mientras se manipule el producto. Lavarse las manos y cara antes y después de manipular el producto. Después de la manipulación, lavar con abundante agua fría las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. Utilizar overol impermeable, mascarilla para polvos, protector facial, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. El producto no es inflamable, sin embargo, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa. Debe poseer un sistema de ventilación de acuerdo al D.S. 594.</p>
Prevencción del contacto	<p>Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse la cara y las manos antes de comer, beber o fumar.</p>
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento seguro	<p>Mantener en un lugar seguro, bajo llave, con buena ventilación (de acuerdo al D.S. 594), no expuesta a temperaturas extremas, en estanterías separadas del piso y que sea exclusiva para productos fitosanitarios. Almacenar en su envase original, etiquetado y bien cerrado. No almacenar con productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Mantener alejado de los niños, animales domésticos o personas no autorizadas.</p>
Medidas técnicas	<p>Almacenar en bodegas autorizadas y envases claramente identificados, bajo llave, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar ni transportar con alimentos, productos vegetales o cualquier otro producto que estén destinados al uso o consumo humano o animal. Mantener siempre en su envase original.</p>
Sustancias y mezclas incompatibles	<p>Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.</p>
Material de envase/embalaje	<p>Botella y bidón de Polietileno de Alta Densidad HDPE o PEAD. Mantener en su</p>

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	envase original. En caso de que el envase esté dañado, contactar al proveedor.
--	--

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control	
Límite permisible ponderado (LPP)	No determinados.
Límite permisible temporal (LPT)	No determinados.
Límite permisible absolute (LPA)	No determinados.
Límite de tolerancia biológica	No determinados.
Elementos de protección personal	
Protección respiratoria	Durante la aplicación del producto o en caso de ventilación insuficiente, usar máscara con filtro. En caso de incendio usar equipo de respiración autónoma para no inhalar los humos.
Protección de manos	Guantes de neopreno, látex.
Protección de ojos	Antiparras.
Protección de la piel y el cuerpo	Overol impermeable, guantes y botas de goma que impidan el contacto con la ropa, cuerpo y cabeza. Lavarse las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, y siempre antes de comer, beber, fumar y al final de la jornada de trabajo.
Medidas de ingeniería	Evitar su ingestión, contacto con la piel/ojos y la contaminación de alimentos. Utilizar equipo convencional de aplicación de plaguicidas, cuidando en forma rigurosa el cumplir con todas las normas de seguridad que implica la manipulación de un plaguicida. No comer, beber, fumar o ir al baño durante la manipulación. Lavarse las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, y siempre antes de comer, beber, fumar y al final de la jornada de trabajo.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Forma en que se presenta	Suspensión Concentrada (SC)
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	No disponible
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No disponible

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

Punto de inflamación	No disponible
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No disponible
Presión de vapor	No disponible
Densidad	No disponible
Densidad de vapor (aire = 1)	No disponible
Densidad Relativa (agua = 1)	No disponible
Solubilidad (es)	Poco o no mezclable
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No disponible
Temperatura de autoignición	No disponible
Temperatura de descomposición	No disponible
Tasa de evaporación	No disponible
Viscosidad	No disponible
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades comburentes	No comburente u oxidante
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplica
Inflamabilidad	No inflamable
Miscibilidad en agua	No disponible
Corrosividad	No corrosivo

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	Si se manejan adecuadamente el producto no es reactivo.
Estabilidad química	El producto es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento (Temperatura y presión atmosférica).
Reacciones peligrosas	No se conocen reacciones peligrosas.
Condiciones que se deben evitar	No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con personas y animales. Sustancias reactivas o altamente inestables.
Materiales incompatibles	Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.
Productos de descomposición peligrosos	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso no se producen productos de descomposición peligrosos.

Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad Aguda Oral	LD ₅₀ Ratas > 4000 mg/kg peso corporal.
Toxicidad Aguda Dermal	LD ₅₀ Ratas > 6000 mg/kg peso corporal.
Toxicidad Aguda Inhalatoria	LC ₅₀ (4 h) Ratas > 3,025 mg/L
Corrosión o irritación cutáneas	Producto irritante dermal (Conejo).
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Producto irritante ocular (Conejo).
Sensibilización respiratoria o cutánea	No sensibilizante cutáneo (Cobayos).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

Mutagenicidad de células reproductoras	El ingrediente activo no es identificado como mutagénico.
Carcinogenicidad	Se sospecha que el clorotalonilo provoca cáncer.
Toxicidad para la reproducción	El ingrediente activo no es tóxico para la reproducción.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración	No se espera riesgo por aspiración.
Posibles vías de exposición	Ingestión, inhalación, cutánea y ocular.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	Clorotalonilo es irritante a la piel y a los ojos. Pueden ocurrir reacciones alérgicas.

Sección 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Peces (<i>Oncorhynchus mykiss</i>): LC ₅₀ (96h) = 0,047 mg/L Microcrustáceos (<i>Daphnia magna</i>): EC ₅₀ (48h) = 0,0045 mg/L
Persistencia y degradabilidad	Se degrada por metabolización a otros compuestos en forma química y microbiana. La vida media en el suelo es de 7 a 37 días. No persistente en suelo
Potencial de bioacumulación	Bajo potencial de bioacumulación
Movilidad en el suelo	De baja a ligera movilidad en el suelo.
Otros efectos adversos	No disponible.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

Residuos	Disponer en instalaciones autorizadas para la destrucción de plaguicidas que cuenten con las autorizaciones para las operaciones de neutralización, descontaminación y destino final del producto, de acuerdo con la legislación vigente. Evitar cualquier contaminación por drenaje del producto a cursos de agua y alcantarillas. Los residuos no deben ser eliminados cerca de lagos, corrientes de agua, ríos, alcantarillado, etc. Si pudiera derramarse algo a cursos de agua, contacte a la autoridad pertinente.
Envase y embalaje contaminados	Los envases vacíos deben ser dispuestos de acuerdo a las regulaciones vigentes. Realizar triple lavado e inutilizarlos perforándolos en el fondo. Confinar los envases perforados en un lugar claramente

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	identificado, hasta que la autoridad defina el destino final. Incinerar (si la ley lo permite) de manera controlada y/o disponer en lugares autorizados. En caso de convenios con el proveedor, devolver al fabricante o distribuidor con triple lavado.
Prohibición de vertido en aguas residuales	No permita que el producto entre en los desagües. Debe evitar la descarga al medio ambiente.
Otras precauciones especiales	No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado. Enterrar, incinerar (si la ley lo permite) y/o disponer en lugares autorizados. Lavar la ropa después de cada jornada de trabajo. Lavar la ropa de trabajo separada de la ropa doméstica.

Sección 14: Información relativa al transporte			
	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	RID/ADR	IMO/IMDG	ICAO/IATA
Número NU	2902	2902	2902
Designación oficial de transporte	PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Clorotalonilo (ISO))	PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Clorotalonilo (ISO))	PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Clorotalonilo (ISO))
Clase o división	6.1	6.1	6.1
Peligro secundario NU	3	3	3
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190			
Peligros ambientales	Prohibido eliminar en ríos, cursos de agua y drenajes	Prohibido eliminar en ríos, cursos de agua y drenajes	Prohibido eliminar en ríos, cursos de agua y drenajes
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78 - Anexo II; IBC Code)	No aplicable	No aplicable	No aplicable

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023


Versión: 02

Sección 15: Información sobre la reglamentación	
Regulaciones nacionales	<p>DS 57/2021: Aprueba Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.</p> <p>NCh 1411/4:2000: Prevención de riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales.</p> <p>NCh 2190/2019: Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos</p> <p>NCh 2245/2021: Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones.</p> <p>NCh 2979/2006: Sustancias peligrosas – Segregación y embalaje/envase en transporte terrestre.</p> <p>DS N°298/95: Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.</p> <p>DS N°148/02: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.</p> <p>DS N°158/2014: Aprueba reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas.</p> <p>DS N°594/99: Aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.</p> <p>DS N°43/15: Aprueba el Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.</p> <p>Resolución Exenta N° 408/2016: Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud.</p> <p>Resolución Exenta N°1557/2014 y sus modificaciones.: Establece exigencias para la autorización de plaguicidas.</p>
Regulaciones Internacionales	RID, ADR, IMO, IMDG, ICAO, IATA.
Sección 16: Otras informaciones	
Entrenamiento específico para la manipulación del producto	Los plaguicidas para aplicación terrestre deben ser usados solamente por personas con entrenamiento en su manejo, para evitar riesgo de intoxicación. Decreto 158 de 2014 Minsal. Artículo 6°.
Control de cambios	Actualización a NCh 2245/2021.
Abreviaturas y acrónimos	<p>CAS: Chemical Abstract Services.</p> <p>ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera.</p> <p>RID: Regulaciones Internacionales relativas al transporte de mercaderías peligrosas por</p>

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

	<p>tren. ADN: Transporte por vía navegable. IMDG: Código Marítimo Internacional para mercaderías peligrosas. IMO: Organización Marítima Internacional. ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional. IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo. SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. (GHS sigla en inglés) NU: Naciones Unidas. LC₅₀: Concentración letal para el 50% de una población de pruebas. LD₅₀: Dosis letal para el 50% de una población de pruebas. EC₅₀: Concentración efectiva para el 50% de una población testada.</p>
Referencias	<p>NCh 2245/2021: Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones. Información interna del Fabricante.</p>
Señal de seguridad (NCh1411/4)	 <p>Salud: 2 (color azul) Inflamabilidad: 1 (color rojo) Reactividad: 0 (color amarillo)</p>
Fecha de revisión actual	<p>08 de mayo de 2023.</p>
Advertencias de peligro referenciadas	<p>H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H318 Provoca lesiones oculares graves H330 Mortal si se inhala. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H351 Susceptible de provocar cáncer. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p>
Fecha de creación	<p>08 de mayo de 2023.</p>
Fecha de próxima revisión	<p>Tres años desde la fecha de revisión actual.</p>

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: 08/05/2023

Versión: 02

Límite de Responsabilidad del proveedor	En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.
---	---