

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: SURFLAN A.S. es un producto en base a Orizalina perteneciente al grupo químico de las dinitroanilinas.

No ingerir o inhalar. No fumar, comer o beber durante el uso de este producto. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

Durante la preparación: Usar protector facial, delantal impermeable, guantes impermeables y botas de goma.

Durante la aplicación: Usar antiparras, mascarilla, overol impermeable, guantes impermeables y botas de goma. Aleje a animales domésticos y personas extrañas.

Para su seguridad después de la aplicación: Lávese con abundante agua, antes de comer, beber, fumar o ir al baño y después de la jornada de trabajo cámbiese de ropa y lave las ropas de trabajo.

Riesgos ambientales: SURFLAN A.S. es virtualmente no tóxico para abejas, ligeramente tóxico para aves. Tóxico a peces. No contamine cursos de agua.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS>>
<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>
<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>
<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>
<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>
<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Instrucciones de Triple Lavado:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse perforar el envase para evitar que sea reutilizado

Síntomas de Intoxicación: Probables síntomas de ingestión son náusea, vómito y diarrea. Puede causar irritación de ojos. Exposición prolongada en la piel, puede producir reacción alérgica en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Buscar atención médica.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua de la llave por 15 o 20 minutos, para los casos cuando el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Inhalación: Llevar al afectado al aire fresco y que repose. Buscar atención médica.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén. Si el producto ha sido ingerido suministre carbón activado, 6 a 8 cucharadas con abundante agua.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: (56-2) 2777 1994.

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.

© Marca registrada de UPL Limited

SURFLAN® A.S.**HERBICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

SURFLAN A.S. es un herbicida residual suelo-activo de baja volatilidad, que inhibe la germinación de semillas de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha. Como se aprecia en el cuadro de Instrucciones de Uso.

SURFLAN A.S. por su modo de acción debe emplearse en preemergencia de malezas con suelo mullido y libre de vegetación al momento de la aplicación. No controla malezas emergidas.

Composición:

Orizalina*.....48% p/v (480 g/L ≈ 404 g/kg)
 Coformulantes, c.s.p.....100% p/v (1L)

*3,5-dinitro-N¹, N⁴-dipropilsulfanilamida.

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
N° 3.229**

N° de Lote :
 Fecha Fabricación (mes y año):
 Fecha Vencimiento:
 Contenido neto:

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO****NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO****Fabricado por:**

UPL Limited
 Uniphos House,
 Madhu Park, 11th Road, Khar (West),
 Mumbai – 400 052
 India

United Phosphorus Inc.
 630 Freedom Business Center
 Suite 402. King of Prussia, PA 19406.
 Estados Unidos

Importado y distribuido por:**INSTRUCCIONES DE USO**

SURFLAN A.S. es un herbicida residual suelo-activo de baja volatilidad, que inhibe la germinación de semillas de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha. **SURFLAN A.S.** bloquea la división celular de semillas de malezas en germinación, en gramíneas y malezas de hoja ancha.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Plantaciones Frutales	Dosis de uso	Malezas controladas	Observaciones
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Durazno Nectarino Frambuesa Arándano Frujtilla Mora Kiwi Manzanos Perales Paltos Vides Limonero Naranjos Clementina Pomelo Tangerina Tangelos Mandarina	4 a 8 L/ha Usar las dosis mínimas al mezclar con otros herbicidas suelo activos	Gramíneas: Hualcacho (<i>Echinochloa spp.</i>); Maicillo (semilla) (<i>Sorghum halepense</i>); Setarias (<i>Setaria spp.</i>); Piojillo (<i>Poa spp.</i>); Bromos (<i>Bromus spp.</i>); Pata Gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>); Avenilla (<i>Avena fatua</i>); Pasto de la Perdiz (<i>Panicum capillare</i>); Ballicas (<i>Lolium spp.</i>) Hoja Ancha: Quilloi-quilloi (<i>Stellaria media</i>); Quingilla (<i>Chenopodium spp.</i>); Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>); Bledo (<i>Amarantus retroflexus</i>); Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>); Bolsita del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	Surflan A.S. no controla malezas emergidas. Aplicar sobre suelo mullido libre de vegetación. Puede mantener su actividad hasta por tres semanas sobre la superficie del suelo en ausencia de lluvias. Puede aplicarse desde el primer año de la plantación en frutales y forestales. Para malezas emergidas emplear herbicidas post emergentes.
Plantaciones Forestales			
Eucaliptus Pino radiata			

No usar en suelos con un contenido de materia orgánica mayor a 5%. Aplicar en aquellos lotes en los que se prevea, por la historia previa del mismo, una alta infestación de las malezas que controla.

Aplicar en condiciones normales de cultivo, evitando épocas de sequía o inundaciones. **SURFLAN A.S.** necesita para activarse unos 10 mm de lluvia. En caso que no lloviera durante los 10 días siguientes a la aplicación, es necesario incorporar el producto en los 2 cm. superiores del suelo, utilizando un implemento adecuado o mediante un riego.

No aplicar en caso de lluvia inminente.
 No aplicar después de lluvias recientes y en condiciones de alta humedad.
 No aplicar con vientos superiores a 10-12 km/h.
 No aplicar con temperaturas extremas, ni en horas de calor.
 No sembrar cultivos susceptibles durante 6 meses a un año después de la aplicación.
 No contaminar agua de regadío que puedan regar cultivos sensibles.
 No aplicar en presencia de abejas.

PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN: Agite el envase antes de usar. Llene el estanque de la pulverizadora hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad necesaria de **SURFLAN A.S.**, y agitando, complete el volumen de agua. Aplicar con un volumen de agua de 400 L/ha tratada.

INCOMPATIBILIDAD: Ninguna conocida.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados. No sembrar cultivos susceptibles durante 6 meses a un año después de la aplicación.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES: Una aplicación por temporada.
PERIODO DE CARENIA: No corresponde por ser herbicida suelo activo no translocable.
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA (personas y animales): No ingresar hasta 12 horas después de la aplicación.

Nota al Comprador: Garantizamos la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto se sustraer de nuestro control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivados de su uso, manipulación o almacenaje.

**CUIDADO**