

PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS

Naturalis® L es un insecticida biológico en base a esporas de la cepa ATCC 74040 del hongo *Beauveria bassiana*. Se sugiere no aplicar en áreas ocupadas por seres humanos o animales.

Durante la preparación utilizar equipo de protección individual: guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación utilizar: guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable y protector facial. No coma, beba ni fume durante la preparación y aplicación del producto. Al terminar la aplicación y antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos y partes del cuerpo que hayan tenido contacto con la mezcla y lavar perfectamente la ropa que se usó durante la aplicación. No contaminar fuentes o cursos de agua.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Si ocurre contacto con la piel: lávese bien con abundante agua de la llave la parte contaminada. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. En caso de ingestión no inducir vómito. En cualquiera de estos casos proporcionar inmediata asistencia médica.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ingestión: Náuseas e irritación gástrica; Inhalación: Irritación; Contacto con la piel: Irritación y Contacto con los ojos: Irritación.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: Los componentes empleados para la elaboración de este producto no son tóxicos por lo que no se cuenta con antídoto específico.

RIESGOS AMBIENTALES: No tóxico a peces, aves ni abejas.

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

PROCEDIMIENTO DE TRIPLE LAVADO: Vacíe el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. Adicione agua limpia al envase, hasta un 1/4 de su capacidad. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces, posteriormente perfore su envase para evitar su reutilización.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A.... (2) 24447111 - RITA-CHILE: (2) 26619414 / 27771994

Almacenar en lugares frescos, temperaturas ideales de 4 °C. Mantener fuera de la luz directa del sol. Cuando el contenedor se abra, asegúrese de usar todo el contenido para mejores resultados. Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado y lejos de plaguicidas, semillas y forraje.

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

NATURALIS® L

INSECTICIDA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Naturalis® L es un insecticida biológico de amplio uso en cultivos, hortalizas, frutales y viñas.

Composición

Beauveria bassiana ATCC 74040*7,67 % p/v (76,7 g/L)

Cofomulantes c.s.p.100% p/v (1 L)

* (Contiene no menos de 2.3 x 10⁷ UFC/mg)

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N° 1.650

NO INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote No.:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

Troy Biosciences Incorporated

113 South 47th Avenue

Phoenix, AZ 85043

Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

Nutrien Ag Solutions Chile S.A.

Av. Apoquindo 4700 of.502

Las Condes- Santiago

Chile



***Naturalis® L** es marca registrada de Troy Biosciences Incorporated

INSTRUCCIONES DE USO

Naturalis® L es un producto de origen biológico, que contiene un hongo específico que controla insectos. Posee una acción de contacto principalmente, por lo tanto el cubrimiento del área a tratar es fundamental. Debe aplicar cuando las poblaciones de la plaga sean manejables y no haya ocurrido daño económico.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Alfalfa Cereales (trigo, avena, cebada) Cítricos (limones, clementinas, mandarinas, naranjas, pomelos y tangelos), Maíz Bulbos (cebollas y ajos) Cucurbitáceas (zapallos, melón, sandía) Solanáceas (tomates, pimentones, berenjenas, tabaco) Hortalizas de Hoja (lechuga, coliflor, apio, acelga, espinaca, brócoli, repollo, perejil y cilantro) Leguminosas (porotos, haba, lentejas, arveja, poroto soja) Zanahorias, papas, remolacha, betarraga), Pomáceas (manzanas y peras) Frutales de carozo (cerezas, nectarines, duraznos, ciruelas), Parronales y Viñas Nogal y Almendro Palto	Pulgones (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicorine brassicae</i>); Chanchitos blancos (<i>Pseudococcus viburni</i> , <i>Pseudococcus longispinus</i> , <i>Pseudococcus cribata</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips Tabaci</i>); Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Lepidóptera (<i>Plutella xylostella</i> , <i>Spodoptera exigua</i>); Huevos de lepidóptera de (<i>Heliothis virescens</i> , <i>Helicoverpa zea</i> , <i>Plutella xylostella</i>)	Invernadero: 300 cc/100 litros Campo: 0,75 L/ha	Hortalizas: mojamiento 200-600 L/ha, dependiendo del cultivo y estado fonológico. Frutales: mojamiento 800-2500 L/ha, dependiendo del cultivo y estado fonológico. Cereales: mojamiento 100-200 L/ha, dependiendo del estado fonológico.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el tanque hasta la mitad, verter el producto y luego completar el tanque con agua manteniendo agitación permanente. Se recomienda calibrar siempre el equipo de aplicación. **Naturalis® L** debe ser mezclado en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento del follaje. Se requieren de 3 a 5 aplicaciones para obtener un adecuado control de la plaga, en intervalos de 3 a 5 días.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda el uso de adyuvantes que contengan alcohol. NO REALICE MEZCLAS EN EL ESTANQUE CON FUNGICIDAS. Si aplica **Naturalis® L** espere al menos 48 horas para aplicar un fungicida en caso de ser estrictamente necesario. Si el fungicida a utilizar tiene un intervalo de aplicación de 10 a 14 días, aplique **Naturalis® L**, en el medio.

FITOTOXICIDAD: **Naturalis® L** no es fitotóxico en los cultivos indicados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

TIEMPO DE REINGRESO: Tanto para personas y animales se sugiere esperar hasta que se seque el depósito sobre los cultivos tratados, reingresando 4 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENCIA: Por la naturaleza del producto está exento de tolerancia, por lo tanto no corresponde período de carencia.



CUIDADO

