

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**STATUS® TRIO**, es un fungicida y bactericida, mezcla de compuestos. El Azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos, el Oxidocloruro de cobre pertenece al grupo químico de los compuestos de cobre, el Ácido L-ascórbico pertenece al grupo químico de los  $\alpha$ -cetolactonas, el Ácido cítrico y el Ácido L-láctico pertenecen al grupo químico de los ácidos carboxílicos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. **Durante la preparación** del concentrado sólido usar delantal impermeable, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. **Durante la aplicación** usar como protección traje impermeable, antiparras, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la nube del espolvoreo. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**Información Ecotoxicológica:** STATUS® TRIO, es prácticamente no tóxico para peces, de muy baja toxicidad para aves y ligeramente tóxico para organismos acuáticos y abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

**Antídoto:** no tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios :** En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si es necesario acudir a un médico. En caso de contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, consultar a un médico. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco, si es necesario dar respiración artificial. En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

**Síntomas probables:** posible irritación ocular, inflamación, sensación de picazón y conjuntivitis, tos, rinitis, dificultad respiratoria, irritación gástrica, diarrea, fatiga, cefalea, desorientación, vértigo, confusión y posible falla respiratoria y cianosis.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

**Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA), (2) 24869000 (ANASAC)**

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conservar STATUS® TRIO, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada por ANASAC

## FUNGICIDA-BACTERICIDA

# STATUS® TRIO

POLVOS SECO (DP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2643

**STATUS® TRIO**, fungicida-bactericida extraído de la pulpa de la toronja *Citrus paradisi*, que actúa inhibiendo la respiración celular y alterando la membrana con inhibición de la actividad enzimática del patógeno. Es activo sobre las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

### COMPOSICION:


Azufre .....	72.5 % p/p (725 g/kg)
Oxidocloruro de Cobre* .....	15.5 % p/p (155 g/kg)
Extracto de Cítrico (Toronja, Citrus paradisi) .....	7,0 % p/p (70 g/kg)
Contiene:	
Ácido L-ascórbico**	5 % p/p (50 g/kg)
Ácido cítrico***	7 % p/p (70 g/kg)
Ácido L-láctico****	0,5 % p/p (5 g/kg)
Coformulantes c.s.p .....	100 % p/p (1 kg)
* Cloruro trihidroxido dicáprico (equivalente a 9,22 % p/p (92,2 g/kg) de cobre)	
** (5R)-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona	
*** Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico	
**** Ácido (S)-2-hidroxipropanoico	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N° :  
Contenido Neto:  
Fecha Vencimiento:

Distribuido por:  
  
ANASAC CHILE S.A  
Almirante Pastene 300  
Providencia - Santiago

Fabricado por:  
ANASAC CHILE S.A  
Camino Noviciado Norte Lote 73-B  
Lampa, Chile

  
Quimetal Industrial S. A  
Ruta 5 Sur km 135,  
San Fernando, Chile

  
New Tech Agro  
Fundo San José del Boidal S/N  
Quinahue, Santa Cruz, Chile

**INFLAMABLE – NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**STATUS® TRIO** es un fungicida-bactericida que actúa inhibiendo la respiración celular y alterando la membrana con inhibición de la actividad enzimática del patógeno. Recomendado para el control de botrytis y pudrición ácida en vides.

**Cuadro de instrucciones de uso:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
VIDES	Pudrición Gris o Botrytis	18-22	Se aplicar vía espolvoreo, iniciando las aplicaciones a partir de pinta, repitiéndolas con intervalos de 10 días hasta la cosecha, con máximo de 3 aplicaciones por temporada	1
	Pudrición ácida <i>Penicillium</i> sp; <i>Aspergillus</i> sp; <i>Alternaria alternata</i> ; <i>Rhizopus</i> sp; <i>Cladosporium</i> sp.	18-22	Se aplicar vía espolvoreo, desde el periodo de pre pinta hasta cosecha. Repetir las aplicaciones cada 10-12 días con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.	

### Observaciones:

- Se recomienda utilizar el producto dentro de un programa de control de la enfermedad, de manera de alternar su uso con otros productos de diferente composición química y modo de acción.
- El producto controla de preferencia las enfermedades en forma preventiva.
- No aplicar en horas de excesivo calor.
- Usar dosis mayor con alta presión de la enfermedad y dosis menor con presiones medias a bajas
- Realizar como máximo 3 aplicaciones por temporada.

**Preparación de la mezcla:** El producto se aplica directamente vía espolvoreo sobre el cultivo.

**Incompatibilidad:** STATUS® TRIO es incompatible con los productos: Dicofol, Metomilo, Phorate, Dinitro, Dimetoato, Thiram, Polisulfuro de Calcio, Caldo bordelés y productos de marcada reacción alcalina. Además es incompatible con productos incompatibles con azufre. Incompatible con productos que se aplican vía líquida.

**Fitotoxicidad:** No causa fitotoxicidad en el cultivo que se recomienda si se siguen fielmente las instrucciones de esta etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** Esperar 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal. No corresponde reingreso de animales ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.



## CUIDADO

