

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

TERCEL® DUST, es un fungicida cuyo ingrediente activo Iprodiona pertenece al grupo químico de las dicarboximidias y azufre pertenece al grupo de los calcógenos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, mascarilla para polvos, antiparras, guantes y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicación usar como protección overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la nube del espolvoreo. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

TERCEL® DUST, es ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos, y prácticamente no tóxico para abejas y aves.

<< **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS** >>

<< **LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES** >>

<< **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA** >>

<< **NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO** >>

<< **LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE** >>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** realizar tratamiento sintomático. **Primeros auxilios:** En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial llevando copia de la etiqueta. **En caso de contacto cutáneo:** retire ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y lave con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular:** lavar los ojos con agua corriente fría, por al menos durante quince minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si la irritación persiste consultar a un especialista. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO PROVOCAR VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **Síntomas probables:** posible irritación ocular, diarrea y otros síntomas inespecíficos.

<< **EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD** >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA), (2) 24869000 (ANASAC)

<< **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL** >>

Conserve **TERCEL® DUST**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

© Marca registrada de AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E I.

TERCEL® DUST

FUNGICIDA POLVO SECO (DP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.614

TERCEL® DUST, es un fungicida efectivo en el control de botritis, alternariosis, fosis, pudrición ácida, mycosphaerella, esclerotinia, penicillium y rizoctonia en vides, frutilla, frambuesa, arándano, zarzaparrilla, mora, tomate, azaleas, camelia, rododendro, rosa, lilium, clavel e hibisco.

COMPOSICION:

* Iprodiona 5.6% p/p (56 g/kg)
Azufre 89.4% p/p (894 g/kg)
Coformulantes, c.s.p 100% p/p (1 kg)

* 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxoimidazolidina-1-carboximida

<< **LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO** >>

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago



NTA
New Tech Agro

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa, CHILE

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Ruta 5 Sur km 135, San Fernando, Chile

NEW TECH AGRO
Fundo San José del Boldal S/N
Quinahue, Santa Cruz, Chile

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

TERCEL® DUST, es un fungicida efectivo en el control de botritis, aleternariosis, fosis, pudrición ácida, mycosphaerella, esclerotinia, penicillium y rizoctonia en Vides, frutilla, frambuesa, arándano, zarzaparrilla, mora, tomate, azaleas, camelia, rododendro, rosa, lilium, clavel e hibisco.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Patronales y Viñas	Botritis Pudrición ácida	18	Aplicar después de una lluvia, o bien con condiciones que sean favorables para el desarrollo de Botritis. Se puede aplicar en brotación, cierre de racimos, pinta y precosecha	3
Frutilla, Frambuesa, Arándano, Zarzaparrilla, Mora	Botritis Alternariosis Fosis Mycosphaerella	18	Aplicar cada vez que existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad	3
Tomate, Azalea, Camelia, Rododendro, Rosa, Lilium, Clavel, Hibisco	Botritis Alternariosis Esclerotinia Penicillium Rizoctonia	18	Aplicar en forma preventiva, cuando existan las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días en caso de ser necesario. En tomates tratar desde la aparición del 2do ramillete floral.	Tomate: 1 Azalea, Camelia, Rododendro, Rosa, Lilium, Clavel, Hibisco: N.C.

N.C.: No Corresponde

Observaciones:

- Presenta compatibilidad con la mayoría de los productos fitosanitarios.
- Controla razas del hongo *Botrytis* sp. resistentes a fungicidas del grupo Benzomida-zol.
- No debe usarse repetidamente, sino que debe alternarse con productos de diferente composición química y distinto modo de acción, a fin de evitar eventual resistencia de los hongos al fungicida.
- Realizar como máximo 6 aplicaciones por temporada. Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer.
- No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30 °C).
- Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.
- No aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: El producto se aplica directamente sobre los cultivos.

Incompatibilidad: **TERCEL® DUST** es incompatible con los productos de reacción alcalina. Además, es incompatible con productos incompatibles con azufre, y con productos que se aplican vía líquida

Fitotoxicidad: No causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de esta etiqueta.

Tiempo de reingreso: Esperar 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal. No corresponde reingreso de animales ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.



CUIDADO

