

RIZOLEX® 50 WP

Fungicida
Polvo mojable (WP)

Fungicida específico para el control de Rhizoctonia del suelo en los cultivos de papas y remolacha azucarera.

Composición:

Tolclofós-metilo* 50 % p/p (500 g/kg)
Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1 kg)

*Fosforotioato de O-2,6-dicloro-*p*-tolilo y O,O-dimetilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2519

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: Kilo

Fabricado por:

Sumitomo Chemical Co. Ltd

27-1 Shinkawa 2-chome

Cho-ku. Tokyo- Japón

 **SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.**

Importado y Distribuido por:


Sumitomo Chemical Chile S.A.

Av. Kennedy 5735 Of 1601


Las Condes, Santiago-Chile

Fono: (56)228350500

® Marca Registrada



CUIDADO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Tolclofós-metilo pertenece al grupo químico de los organofosfatos.
- Almacenar en un lugar cerrado bajo llave, fresco, seco y bien ventilado. Siempre en su envase original.
- Evitar contacto directo con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación, usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla para polvos, antiparras. Durante la aplicación, usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla para polvos, antiparras.
- No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No comer, fumar, ni beber mientras trabaje con este producto.
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. Lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- **LA SEMILLA DE PAPA TRATADA CON RIZOLEX NO DEBE SER UTILIZADA PARA EL CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

Síntomas de Intoxicación: náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sudor, salivación, opresión en el pecho, visión borrosa y malestar en general. El producto puede irritar ojos y piel.

Primeros Auxilios:

-En caso de **“contacto con los ojos”**: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

-En caso de **“inhalación”**: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

-En caso de **“ingestión”**: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

-En caso de **“contacto con la piel”**: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Tratamiento médico: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Riesgos ambientales: Tóxico para peces y fauna marina. No tóxico para aves y abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES VACÍOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Teléfonos de Emergencia:

Sumitomo Chemical Chile S.A.: (56)228350500

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (**Atención las 24 horas**) / CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600

Nota al Comprador: Las recomendaciones de uso así como la información de esta etiqueta, son el resultado de rigurosos y amplios estudios y pruebas. Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de las mezclas, condiciones climáticas, equipos de pulverización, etc.) pueden afectar el uso.

La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta son de absoluta responsabilidad del usuario.

La compañía garantiza la calidad de la formulación, porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

INSTRUCCIONES DE USO

RIZOLEX® 50 WP, es un fungicida que actúa por contacto en el control de Rhizoctonia, en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones(*)
Papa	Control y prevención de Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	20 kg/ha (correspondiendo a 80-120 g/100 m lineal en la banda o surco)	Tratamiento incorporado al suelo: Aplicar previo a la siembra con equipo de barra, dirigiendo las boquillas al surco preparado donde se ubicará el tubérculo (aplicación a modo de desinfección de suelo) o bien con el tubérculo ya ubicado (a la vista). Una vez sembrado, tapar nuevamente el surco, quedando el producto incorporado. Utilizar 200 L agua/ha.
Papa		1,5-2,5 kg/tonelada de tubérculos	Tratamiento específico de semillas (tubérculos): Utilizar un micro aspersor de gota muy fina, instalado sobre una mesa de correa transportadora, por donde pasarán los tubérculos de semilla. Es necesario determinar el tiempo y gasto de las boquillas del micro aspersor, para utilizar la cantidad de agua que distribuya la dosis del producto en la tonelada de tubérculos.
Remolacha azucarera		20 kg/ha	Aplicar al suelo, previo a la siembra asegurando el cubrimiento de la superficie a tratar. Utilizar 200 L agua/ha.

(*) Realizar sólo una aplicación por temporada.

“LA SEMILLA DE PAPA TRATADA CON RIZOLEX NO DEBE SER UTILIZADA PARA EL CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.

Preparación de la mezcla: Disolver la cantidad requerida de **RIZOLEX® 50 WP** en el estanque del equipo aplicador lleno hasta la mitad con agua y con el agitador funcionando, luego completar con agua sin dejar de agitar. Aplicar con un equipo convencional pulverizados bien calibrado teniendo cuidado de lograr una buena distribución. No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo.


Incompatibilidad: No mezclar con productos altamente alcalinos como mezclas bordelés y azufre-cal. En caso de dudas, consultar al Dpto Agrotécnico.

Fitotoxicidad: **RIZOLEX® 50 WP** no es fitotóxico cuando es usado de acuerdo a las Instrucciones de Uso de esta etiqueta.

Tiempo de reingreso: Para personas 12 horas. Para animales no aplica dado que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Períodos de carencia: No corresponde, por el momento de aplicación del producto.

Nota: algunas especies de Rhizoctonia pueden desarrollar una resistencia a fungicidas de este grupo químico luego de aplicaciones continuas, entonces para reducir riesgos de aparición de resistencia se recomienda rotar con fungicidas de grupos químicos alternativos.



CUIDADO

