

16 cm

# STONE-GROSS

FITORREGULADOR  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**STONE-GROSS**, es un fitoregulador de efecto auxínico, con efectos positivos sobre el tamaño de los frutos de Cerezos, Ciruelos y Arándanos y sobre el tamaño de la semilla en Almonds.

**COMPOSICION:**

Diclorprop - P - 2 - etilhexilo\* .....3,7% p/v (37 g/L)  
Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1L)  
\* (R) - 2 - (2,4 - diclorofenoxi) propanoato de 2 de etilhexilo (2,5% p/v (25 g/l) de equivalente ácido de Diclorprop-P).

Lote:

F.Venc:

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°4244

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**

**Contenido Neto: \_\_\_ Litros**

Fabricado por: NUFARM S.A.S.

28 Boulevard Camélinat BP 75-92230 Gennevilliers Cedex Francia.

Importado y Distribuido por: SUMITOMO CHEMICAL CHILE LTDA

Av. Las Condes 11380 Of.72 Vitacura, Santiago, Chile

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Diclorprop-P-2-etilhexilo pertenece al grupo químico de los ácidos fenoxicarboxílicos. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Destine un equipo exclusivamente para aplicación de fitosanitarios. Si esto no fuera posible, después de la aplicación, lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropas. Durante la preparación usar guantes impermeables, antiparras, overol impermeable y botas de goma. En la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, antiparras, overol impermeable y máscara con filtro para productos fitosanitarios. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplique directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño o después del trabajo. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Resguarde el producto de las temperaturas elevadas(>60°) y de la luz directa del sol.

**ECOTOXICOLOGIA:** STONE-GROSS: es moderadamente tóxico para peces y aves y virtualmente no tóxico para abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. - REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. - NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. - EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. - NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. - LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Irritación de piel, ojos y mucosas, alergia o sensibilización de piel, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, depresión del sistema nervioso central.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Retire a la persona de la zona contaminada. Quitele la ropa manchada o salpicada. **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste consultar a un oftalmólogo. **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación persiste consulte a un médico. **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato y/o conseguir ayuda médica y enséñele la etiqueta o el envase al facultativo. **Ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial y/o conseguir ayuda médica y enséñele la etiqueta o el envase al facultativo.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico ácido fenoxicarboxílicos. Además contiene un hidrocarburo aromático (riesgo de neumonitis química). Las medidas de tratamiento generales son: Despejar vías respiratorias. Evaluar realizar lavado gástrico, protegiendo las vías respiratorias. El carbón activado absorbe pobremente los hidrocarburos. Continuar tratamiento sintomático.

**Teléfonos de emergencia:** RITA\_CHILE: (2) 2777 19 94. SUMITOMO CHEMICAL CHILE LTDA.: (2) 22159466

**Instrucciones de Triple Lavado:**

1.- Vacíe el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. 2.- Adicione agua limpia al envase, hasta  $\frac{3}{4}$  de su capacidad. 3.- Cierre el envase y agite durante 30 segundos. 4.- Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar ésta operación al menos 3 veces. 5.- perfore el envase para evitar su reutilización.

15 cm



Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow - Cuerpo 8 y 7 pt

 Pantone 347

 Pantone 100% negro

16 cm

**STONE-GROSS**, es un fitoregulador de efecto auxínico, con efectos positivos sobre el tamaño de los frutos de Cerezos, Ciruelos y Arándanos y sobre el tamaño de la semilla en almendros.

**Cuadro de Instrucciones de uso**

Cultivo	Dosis cc/100 Litros de agua	Observaciones
Almendros	300 cc/hL	Aplicar una vez por temporada, en estado fenológico de botón rosado, con un volumen de mojado de 1.500 L/Ha.
Cerezos	300 cc/hL	Aplicar una vez por temporada en estado de botón blanco con un volumen de mojado de 1.000 L agua/ha. <b>En variedades tempranas y zonas de producción tempranas</b> , respetar el momento de aplicación (botón blanco), debido a que desde el momento de aplicación a cosecha los períodos de carencia son menores.
Ciruelos	300 cc/hL	Aplicar una vez por temporada en el estado de botón blanco con un mojado de 1.000 L agua/ha; o al inicio del endurecimiento del carozo (EC), con un mojado de 1.500 L agua/ha.
Nectarines Durazneros	300 cc/hL	Aplicar una vez por temporada, en estado fenológico de botón rosado, con un volumen de mojado de 1.000 L/Ha.
Arándanos	200 cc/hL	Aplicar una vez por temporada en estado fenológico de floración a frutos <10 mm de diámetro, con un volumen de mojado de 800 a 1.000 L/Ha.

**Método preparación:** Mezclar la cantidad necesaria de **STONE-GROSS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación funcionando. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos. Se debe preparar la cantidad de producto a utilizar en el momento de aplicar, no es conveniente dejar producto preparado de un día para otro.

**Época de Aplicación:** En caso de ser necesario, regar preferentemente antes de aplicar el producto. Evitar temperaturas superiores a los 30°C durante la aplicación. Aplicación óptima a 23°C, humedad relativa 50%. No aplicar con viento > 20 km/hr. Evitar la deriva hacia cultivos colindantes. Mojar hasta punto de escurrimiento. Las aplicaciones pueden ser realizadas con equipos pulverizadores y nebulizadores.

**Compatibilidad:** **STONE-GROSS**, es compatible con un gran rango de plaguicidas, combinable con gran número de fungicidas comunes. En caso de mezclas no conocidas, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a baja escala.

**Incompatibilidad:** **STONE-GROSS** no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible y comienza a dar reacciones de descomposición en presencia de soluciones oxidantes y ácidos fuertes.

**Fitotoxicidad:** No produce ninguna fitotoxicidad cuando se emplea las dosis indicadas en la etiqueta.

**Periodo De Carencia:** Para Almendros= 180 días; Cerezas= 75 días; Ciruelas= 110 días, Nectarinos y durazneros= 0 días y Arándanos= 76 días. Una vez cumplida la Carencia nacional, para cultivos de exportación atenerse a las carencias o regulaciones del país de destino.

**Tiempo De Reingreso Al Área Tratada:** Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones a cultivos destinados a la alimentación de éstos.

**Otras Informaciones importantes:** No aplicar en plantas enfermas, con falta de vigor y en situaciones de estrés severo. Regar preferentemente antes de aplicar el producto. No aplicar en plantaciones menores a 4 años. No aplicar con máquina electrostática. Siempre usar dosis por concentración.

**Nota al comprador:** El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo a la recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su inadecuado uso.

15 cm



Helvetica Narrow - Helvetica Bold Narrow - Cuerpo 9 y 8 pt

 Pantone 347

 Pantone 100% negro