

SUPER — S DP

FUNGICIDA – ACARICIDA
POLVO SECO (DP)

COMPOSICION:
AZUFRE..... 93% p/p (930 g/kg)
COFORMULANTES, C.S.P..... 100% p/p (1 kg)

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2538

INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

Contenido Neto:

Lote:
Vencimiento:

Fabricado y Distribuido por:
New Tech Agro S.A.
Exequiel Fernández 3397,
Macul, Santiago, Chile
Fono (56-2)2 247 3600- www.nta.cl
Planta: Fundo San José Del Boldal-Casa 1
Quinahue - Santa Cruz- Sexta Región

25 kilos

SÚPER - S DP es un fungicida- acaricida preventivo de contacto en polvo con agente adherente, por lo que se logra un alto grado de homogenización y dispersión del ingrediente activo. Controla Oídio en forma preventiva en vides. Súper – S DP está indicado para el control de plagas y enfermedades detalladas en el cuadro de instrucción de uso

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar con equipo convencional para polvo seco maquina terrestre o avión pulverizador realizando un buen cubrimiento del cultivo, no aplicar con viento fuerte o calor sobre 25°C, este producto no requiere mezcla previa. Súper – S DP está indicado para el control de plagas y enfermedades detalladas en el cuadro de instrucción de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIÓN DE USO

CULTIVO	PLAGA Y ENFERMEDADES	VIA APLICACIÓN	DOSIS	OBSERVACIONES
Parronales - vid	Oídio (<i>Ucinula necator</i>)	TERRESTRE	15 - 20	Iniciar aplicación con brotes de 10 a 15 cm. Usar dosis menor con baja presión de Oídio. Usar dosis mayor con alta presión de oídio. Repetir cada 12 días con máximo de 6 aplicaciones.
Parronales - vid	Oídio (<i>Ucinula necator</i>)	AEREA	15 - 20	Iniciar aplicación con brotes de 10 a 15 cm. Usar dosis menor con baja presión de Oídio. Usar dosis mayor con alta presión de oídio. Repetir cada 12 días con máximo de 6 aplicaciones.
Paltos	Arañita roja del palto (<i>Oligonychus yotheri</i>)	AEREA	20 - 25	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de caminos con alta presión de polvo, usar dosis menor con baja presión de araña, y dosis mayor con alta presión de araña. Desde fines de enero, se deben monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días y no más de 6 veces en la temporada
Alcachofas	Arañita Bimaculada (<i>Tetranychus urticae</i>)	TERRESTRE- AEREA	12 - 14	Aplicar al observar los primeros ejemplares, o cuando los umbrales económicos de la plaga así lo indiquen. Usar dosis menor con baja presión de araña y utilizar dosis mayor con alta presión de araña. Repetir cada 7 días según la presión de la plaga. Máximo de 5 aplicaciones
Cítricos	Arañita Roja (<i>Panonychus citri</i>)	TERRESTRE- AEREA	20 - 40	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Usar dosis menor con baja presión de araña y utilizar dosis mayor con alta presión de la plaga. Repetir cada 7 a 10 días según la presión de la plaga. Con un máximo de 5 aplicaciones.
Almendros	Arañita Roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Arañita parda de los frutales (<i>Bryobia rubrioculus</i>)	TERRESTRE- AEREA	18 - 20	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Aplicar dosis menor al observar los primeros ejemplares y dosis mayor con alta presión de araña. Repetir cada 7 a 10 días según la presión de la plaga. Con un máximo de 5 aplicaciones

CARENCIA: no tiene.

No aplicar 10 días antes o después de aceites minerales o dinitros

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos aceitosos

TIEMPO DE REINGRESO: El ingreso de personas y animales puede efectuarse 4 horas después de la aplicación.

NOTA DEL FABRICANTE: New Tech Agro S.A. garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo.

Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza derivados de su uso, manipulación o almacenaje.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

"PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Súper – S DP es un fungicida - acaricida de contacto en base a azufre perteneciente al grupo de los calcógenos.

Súper – S DP es un producto que se considera de baja toxicidad para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos, esto es:

PARA SU SEGURIDAD DURANTE LA PREPARACION DEL PRODUCTO: Usar mascara de medio rostro, delantal y overol impermeable, guantes y botas de goma.

PARA SU SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Usar mascara de medio rostro, emplear overol impermeable, guantes y botas de goma. Aleje a personas extrañas y animales domésticos. No trabaje en la nube generada al aplicar el producto. No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

PARA SU SEGURIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Antes de comer, beber, fumar, o ir al baño. lavarse cuidadosamente las manos, brazos y cara con abundante agua. Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA
NO INGRESAR AL AREA TRATADA HASTA TRANSCURRIDO EL PERIODO INDICADO**

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Seguir tratamiento sintomático.

ANTIDOTO: sin antídoto específico.

SINTOMAS DE INTOXICACION: A nivel general el azufre puede producir irritación a la piel, ojos, pulmones y tracto intestinal además de ciertas dificultades respiratorias.

-El azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos y es un producto inflamable no corrosivo no explosivo-

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto cutáneo: Retirar ropa y zapatos y lavar antes de volver a usar. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar fresco y ventilado. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al trabajador al centro asistencial.

SINTOMAS POSIBLES: Irritación de la piel, vías respiratorias y ojos, puede provocar conjuntivitis o queratitis, el contacto con el polvo podría provocar eccema o hasta ulcera.

RIESGOS AMBIENTALES: Súper – S DP no es peligroso para las abejas, es prácticamente no tóxico para las aves, mamíferos y peces.

"LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CITUC: +56 2 2 635 3800- NEW TECH AGRO S.A.: (56-2)2 247 3600

NO TRANSPORTAR O ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Conserve Súper – S DP en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en lugar fresco, seco y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas.

